

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE LOMBARDIA

MILANO - VENERDÌ, 28 GENNAIO 2000

5° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 4

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 1999 - N. 6/47544	[5.3.4]
Piano di riparto dei contributi per interventi di risparmio energetico ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ai sensi dell'art. 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 10	2

[BUR2000031]

[5.3.4]

D.G.R. 29 DICEMBRE 1999 - N. 6/47544**Piano di riparto dei contributi per interventi di risparmio energetico ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ai sensi dell'art. 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 10****LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la l. 9 gennaio 1991, n. 10 «Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;

Vista la l.r. 16 dicembre 1996, n. 36 «Norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici»;

Vista la deliberazione CIPE 30 dicembre 1992, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 22 gennaio 1993, n. 17, «Ripartizione di fondi alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per l'attuazione degli artt. 8, 10 e 13 della legge 10/91, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia» che consente alle regioni di utilizzare le somme rese disponibili a seguito di rinunce, revoche e minori spese;

Vista la d.g.r. 14 febbraio 1995, n. 5/63812, recante determinazioni per l'applicazione della delibera CIPE sopra citata;

Visto il decreto 3 agosto 1995 del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato che approva la «convenzione tipo» per la concessione di contributi per iniziative oggetto di locazione finanziaria di cui alla legge 10/91, effettuate da società iscritte all'albo istituito presso il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno del 12 novembre 1986;

Vista la d.g.r. 27 ottobre 1995, n. 6/4313 che provvede all'apertura dei termini per la presentazione delle domande e determina i criteri e le procedure per la concessione ed erogazione dei contributi in materia di uso razionale dell'energia, risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia in attuazione degli artt. 8, 10 e 13 della citata legge 10/91;

Vista la d.g.r. 29 aprile 1997, n. 6/27983 «Affidamento di incarico di consulenza all'ing. Gastone Biagi, all'ing. Roberto Socal, al prof. ing. Cesare Maria Joppolo, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16»;

Visto il d.d.g. della Direzione Generale Tutela Ambientale n. 6530 del 18 novembre 1998, con il quale è stato costituito il gruppo di lavoro pluridisciplinare a supporto dell'attività istruttoria delle domande di contributo pervenute alla Direzione Generale Tutela Ambientale - Servizio Risorse Energetiche e Ambientali e tutela dell'Ambiente Naturale e Parchi - della Regione Lombardia;

Visto l'esito delle istruttorie delle domande di contributo relative all'art. 10 della legge 10/91, presentate ai sensi della suddetta d.g.r. n. 6/4313, come da tabella A;

Visto l'elenco degli interventi ritenuti ammissibili a contributo ed ordinati secondo graduatorie, come da tabella B;

Visto l'allegato tecnico contenente le prescrizioni tecniche, la documentazione da presentare e le modalità e i tempi per l'erogazione dei contributi, le istruzioni in materia di antimafia, verifiche, revoche e proroghe;

Vista la d.g.r. 5 giugno 1998 n. 6/36609 «Piano di riparto dei contributi per interventi di risparmio energetico ed utilizzo di fonti rinnovabili ai sensi degli artt. 8 e 13 della legge 9 gennaio 1991 n. 10» con la quale veniva, alla tabella C, ripartita la somma complessiva a disposizione di L. 6.149.100.000 destinando all'art. 10 la somma di L. 3.074.550.000;

Visto il punto 6 della stessa d.g.r. 5 giugno 1998 n. 6/36609, ove si dispone che le somme rese disponibili a seguito di rinunce, revoche o minori spese ascrivibili all'impegno assunto o a precedenti impegni di spesa relativi a iniziative finanziate ai sensi degli artt. 6, 8 e 12 della legge 308/82 e degli artt. 8, 10 e 13 della legge 10/91, vengano utilizzate, con un successivo atto di impegno, in via prioritaria, per le iniziative ammissibili a contributo di cui alla tabella B della suddetta deliberazione, finanziate parzialmente o non finanziate per mancanza di fondi ed al riparto in via di formazione dell'art. 10;

Rilevato dall'allegata tabella B che, per provvedere alla erogazione dei contributi degli interventi ammissibili, è richiesta la disponibilità di L. 11.252.097.250;

Rilevata, a seguito di accertamenti contabili, la sussistenza di risorse finanziarie vincolate a destinazione specifica dallo Stato per un importo di L. 11.252.097.250, di cui L. 10.500.000.000 sul capitolo 4.3.7.2/3411 Bil. 1999 e L. 752.097.250 sul capitolo 4.3.7.2/2639 Bil. 1999;

Vista la d.g.r. 30 luglio 1991, n. 5/11976 «Procedure per l'attuazione della legge 10/91», esecutiva CCAR 16 settembre 1991, n. 7313/12587, che prevede di sottoporre al parere della competente commissione consiliare gli atti per l'attuazione dell'art. 10 della legge 10/91;

Sentito il parere della competente Commissione Consiliare favorevolmente espresso nella seduta del

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della legge 15 maggio 1997 n. 127;

A voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

Delibera

1) di approvare gli esiti delle istruttorie relative alle domande pervenute ai sensi dell'art. 10 della legge 10/91 riportati in tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con le motivazioni di ammissibilità e di esclusione in essa indicate;

2) di approvare le allegate graduatorie degli interventi ammissibili a contributo contenute nella tabella B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di approvare l'allegato tecnico quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) di rinviare a successivi decreti del Dirigente del Servizio competente, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1, lett. f), della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2, l'assunzione degli impegni di spesa e la liquidazione dei contributi per un importo fino al limite di L. 11.252.097.250;

5) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione comprensiva delle tabelle A, B e dell'Allegato tecnico.

Il segretario: Sala

----- • -----

TABELLA A

ESITI DELLE ISTRUTTORIE

ART. 10

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E TERZIARIO

AMBITI E PRIORITÀ**A) Produzione di energia**

Requisiti tecnici: Sono compresi in questo ambito gli interventi di risparmio energetico e uso di fonti rinnovabili relativi alla installazione, sostituzione e ristrutturazione di impianti di produzione di energia.

Priorità

- In questo ambito sono considerati prioritari:
- installazione di impianti di cogenerazione
 - utilizzo delle fonti rinnovabili.

B) Recupero energetico

Requisiti tecnici: Sono compresi in questo ambito gli interventi finalizzati al recupero di energia negli usi di processo anche attraverso l'isolamento termico.

C) Utilizzazione energetica

Requisiti tecnici: Sono compresi in questo ambito gli interventi di risparmio di energia connessi alla riqualificazione e/o ristrutturazione dei cicli produttivi.

Priorità

In questo ambito sono considerati prioritari gli interventi finalizzati essenzialmente al risparmio energetico, e quindi senza significative variazioni di capacità produttiva e delle caratteristiche del prodotto lavorato.

**SCHEDE TECNICHE E TIPOLOGIA
DI INTERVENTO**

- IA** RECUPERO DI CALORE CON SISTEMI A FLUIDO INTERMEDIO
- IC** SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE
- ID** COGENERAZIONE CON MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA
- IE** AUMENTO SEZIONE CONDUTTORI ELETTRICI
- IF** FORNI INDUSTRIALI
- II** RIFACIMENTO COIBENTAZIONE
- IM** SOSTITUZIONE MOTORI ELETTRICI
- IO** SCHEDA APERTA
- IP** POMPA DI CALORE ELETTRICA
- IR** RECUPERO DI CALORE
- IS** COLLETTORI SOLARI PER FINI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO AMBIENTI
- IX** POMPA DI CALORE TRASCINATA DA MOTORE PRIMO
- SI** SISTEMI EOLICI
- AB** SFRUTTAMENTO BIOGAS
- AR** COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI
- FT** SISTEMI FOTOVOLTAICI

PROGRESSIVO	INTERVENTO	RICHIEDENTE	INDIRIZZO INTERVENTO	LOCALITA' INTERVENTO	PROVINCIA	SIGLA INTERVENTO	CLASSIFICAZIONE AMBITO	ESITO	SPECIFICA	PRIORITA'	IMPORTO AMMESSO LIRE	IMPORTO CONTRIBUTO LIRE	INDICE DI VALUTAZIONE I.V. GJ/ML	RISPARMIO ANNUO GJ/a:	ANNI VITA UTILE
1	1	ITALCANDITI SPA	VIA CAVOUR 10	PEDRENGO	BG	IO	A	NON AMMISSIBILE	L'intervento proposto presenta una potenza termica superiore ai 10 MW in contrasto, quindi, con i criteri e le procedure per la concessione ed erogazione dei contributi di risparmio energetico di cui alla D.G.R. del 27/10/1995 n. 6/4313.	----	-----	-----	-----	-----	--
1	2	ITALCANDITI SPA	VIA CAVOUR 10	PEDRENGO	BG	AB	A	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 134 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 6.823 - V.U. 12 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 611.000.000	----	-----	-----	134,00	6.823,00	12
2	1	EUROPIZZI SPA	STRADA STATALE CREMASCA 11	URGNANO	BG	ID	A	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 101,61 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 7.113 - V.U. 10 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 700.000.000	----	-----	-----	101,61	7.113,00	10
3	1	CASEIFICIO ROSSINI S.N.C.	FRAZ.CIGNANO VIA GAMBARESCA 16	OFFLAGA	BS	ID	A	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 94,86 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 482,85 - V.U. 10 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 50.900.000	----	-----	-----	94,86	482,85	10
4	1	RANGERPLAST SRL	VIA S. CARLO 25	ALBIATE	MI	IO	C	NON AMMISSIBILE	L'investimento preventivato è inferiore al limite previsto dalla D.G.R. del 27/10/1995 n. 6/4313.	----	-----	-----	-----	-----	--
10	1	EUROPIZZI SPA	STRADA STATALE CREMASCA 11	URGNANO	BG	AB	A	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 10.765,04 - V.U. 12 - I.V., calcolato sulla spesa preventivata di £.780.000.000 è pari a 165,61 GJ/ML. Contributo ammissibile £. 195.000.000	SI	780.000.000	195.000.000	165,61	10.765,04	12
30	1	COTONIFICIO ALBINI SPA	VIA MANNI 7	ALBINO	BG	ID	A	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 137,53 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 11.828,29 - V.U. 10 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 860.000.000	----	-----	-----	137,53	11.828,29	10
31	1	RAFFINERIA METALLI CAPRA SPA	VIA BORGOSATOLLO , 62	MONTIRONE	BS	ID	A	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 24131,39 - V.U. 10 - I.V., calcolato sulla spesa documentata di £.1.600.943.000 è pari a 150,73 GJ/ML. Contributo ammissibile, calcolato sulla spesa dichiarata alla data della presentazione della domanda di £.1.550.000.000, pari a £. 387.500.000	SI	1.550.000.000	387.500.000	150,73	24.131,39	10
47	1	CASTAGNA SPA	VIA P. MERONI 3	ALBAVILLA	CO	IO	C	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 11784,46 - V.U. 14 - I.V., calcolato sulla spesa preventivata di £.1.064.200.000 è pari a 155,02 GJ/ML. Contributo ammissibile £. 266.050.000	SI	1.064.200.000	266.050.000	155,02	11.784,46	14
47	2	CASTAGNA SPA	VIA P. MERONI 3	ALBAVILLA	CO	IC	A	NON AMMISSIBILE	L'intervento risulta, in contrasto con il punto 3 dell'allegato B parte integrante della D.G.R. del 27/10/95 n. 4313, come impianto di produzione di energia con compiti unicamente di "riserva energetica".	----	-----	-----	-----	-----	--

PROGRESSIVO	INTERVENTO	RICHIEDENTE	INDIRIZZO INTERVENTO	LOCALITA' INTERVENTO	PROVINCIA	SIGLA INTERVENTO	CLASSIFICAZIONE AMBITO	ESITO	SPECIFICA	PRIORITA'	IMPORTO AMMESSO LIRE	IMPORTO CONTRIBUTO LIRE	INDICE DI VALUTAZIONE I.V. GJ/ML	RISPARMIO ANNUO GJ/a:	ANNI VITA UTILE
47	3	CASTAGNA SPA	VIA P. MERONI 3	ALBAVILLA	CO	IO	C	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 23,48 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 821,79 - V.U. 12 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 420.000.000	----	-----	-----	23,48	821,79	12
47	4	CASTAGNA SPA	VIA P. MERONI 3	ALBAVILLA	CO	IO	C	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 26,85 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 1410,25 - V.U. 12 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 630.000.000	----	-----	-----	26,85	1.410,25	12
47	5	CASTAGNA SPA	VIA P. MERONI 3	ALBAVILLA	CO	IO	B	NON AMMISSIBILE	L'intervento risulta avviato, eseguito e fatturato in data anteriore al 01 luglio 1995.	----	-----	-----	-----	-----	--
50	1	TESSITURE NIGGELER & KUPFER SPA	VIA L. BUFFOLI 11/13	CHIARI	BS	IO	C	NON AMMISSIBILE	L'intervento non è ammissibile in quanto mancano elementi relativi alla non congruità della spesa dichiarata e per l'avvio dello stesso intervento in data anteriore al 01 luglio 1995.	----	-----	-----	-----	-----	--
51	1	KRAFT GENERAL FOODS SPA	VIALE EUROPA UNITA 34	CARAVAGGIO	BG	IO	C	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 4922,37 - V.U. 10 - I.V., calcolato sulla spesa documentata di £.112.100.000 è pari a 439,10 GJ/ML. Contributo ammissibile, £.28.025.000.	SI	112.100.000	28.025.000	439,10	4.922,37	10
52	1	THERMAL CERAMICS ITALIANA SRL	VIA DELLE ROGGE 6	CASALPUSTERLENGO	LO	IO	B	NON AMMISSIBILE	Nonostante ns. comunicazione del 03/03/98 prot. 14414 non sono stati forniti gli elementi integrativi richiesti per la valutazione dell'intervento.	----	-----	-----	-----	-----	--
53	1	NUOVA TINTORIA ROMANI SRL	VIA CARAVAGGIO 1	REMEDELLO	BS	IO	C	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 145,39 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 2893,33 - V.U. 10 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 199.000.000	----	-----	-----	145,39	2.893,33	10
55	1	SOMET SPA	VIA KENNEDI 18	AMBIVERE	BG	IF	C	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 7905,23 - V.U. 14 - I.V., calcolato sulla spesa documentata di £.318.054.166 è pari a 347,97 GJ/ML. Contributo ammissibile, calcolato sulla spesa dichiarata alla data della presentazione della domanda di £.314.945.000, pari a £. 78.736.250	SI	314.945.000	78.736.250	347,97	7.905,23	14
56	1	CARTIERE CIMA SPA	VIA CARLO CERESA 10	S.GIOVANNI BIANCO	BG	ID	A	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 97454,8 - V.U. 10 - I.V., calcolato sulla spesa documentata di £.5.881.663.832 è pari a 165,69 GJ/ML. Contributo ammissibile, calcolato sulla spesa dichiarata alla data della presentazione della domanda di £.5.000.000.000, pari a £. 700.000.000	SI	5.000.000.000	700.000.000	165,69	97.454,80	10
57	1	GIUSEPPE BELLORA SPA	VIA XXV LUGLIO 11	FAGNANO OLONA	VA	IC	A	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 37,87 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 410,35 - V.U. 12 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 130.000.000	----	-----	-----	37,87	410,35	12

PROGRESSIVO	INTERVENTO	RICHIEDENTE	INDIRIZZO INTERVENTO	LOCALITA' INTERVENTO	PROVINCIA	SIGLA INTERVENTO	CLASSIFICAZIONE AMBITO	ESITO	SPECIFICA	PRIORITA'	IMPORTO AMMESSO LIRE	IMPORTO CONTRIBUTO LIRE	INDICE DI VALUTAZIONE I.V. GJ/ML	RISPARMIO ANNUO GJ/a:	ANNI VITA UTILE
57	2	GIUSEPPE BELLORA SPA	VIA XXV LUGLIO 11	FAGNANO OLONA	VA	ID	A	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 112,12 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 3588,09 - V.U. 10 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 320.000.000	----	-----	-----	112,12	3.588,09	10
58	1	SIS-TER SPA	VIA CREMA 8	PALAZZO PIGNANO	CR	IO	C	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 105,56 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 1174,88 - V.U. 10 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 111.300.000	----	-----	-----	105,56	1.174,88	10
59	1	MAZZOLENI SPA	VIA PONTE PIETRA 2	BERGAMO	BG	IF	C	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 6803,21 - V.U. 15 - I.V., calcolato sulla spesa preventivata di £. 624.500.000 è pari a 163,40 GJ/ML. Contributo ammissibile, £. 156.125.000.	SI	624.500.000	156.125.000	163,40	6.803,21	15
60	1	ABRA BETA SRL	VIA DELLE SORTI 10	PIAN CAMUNO	BS	ID	A	NON AMMISSIBILE	Per un modulo cogenerativo di 255 kW _e è stato esposto un'importo di £ 120.000.000 con conseguente costo parametrico pari a £. 470.500.000 per Mwe. Collocandosi tale valore sensibilmente al di sotto dei prezzi medi di mercato, l'investimento relativo all'intervento è stato ritenuto non congruo. Inoltre si ritiene che alcune voci riportate sulle fatture presentate siano da considerarsi afferenti l'intervento, elevando il costo dello stesso almeno a £. 148.000.000. Ferma restando la motivazione di esclusione per inattendibilità del costo presentato anche il ricalcolo dell' I.V. sulla base di £. 148.000.000, individua lo stesso ad un valore pari a 138,99 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 2057,08 - V.U. 10 anni.	----	-----	-----	138,99	2.057,08	10
61	1	VAGO SPA	VIA SAN MINIATO 4	BUSTO ARSIZIO	VA	ID	A	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 132,29 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 9260,54 - V.U. 10 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 700.000.000	----	-----	-----	132,29	9.260,54	10
62	1	STAMPERIA DI LIPOMO SPA	VIA STATALE PER LECCO 7	LIPOMO	CO	ID	A	NON AMMISSIBILE	Per un modulo cogenerativo di 525 kW _e è stato esposto un'importo di £ 340.000.000 con conseguente costo parametrico pari a £. 647.600.000 per Mwe. Collocandosi tale valore sensibilmente al di sotto dei prezzi medi di mercato, l'investimento relativo all'intervento è stato ritenuto non congruo.	----	-----	-----	-----	-----	--

PROGRESSIVO	INTERVENTO	RICHIEDENTE	INDIRIZZO INTERVENTO	LOCALITA' INTERVENTO	PROVINCIA	SIGLA INTERVENTO	CLASSIFICAZIONE AMBITO	ESITO	SPECIFICA	PRIORITA'	IMPORTO AMMESSO LIRE	IMPORTO CONTRIBUTO LIRE	INDICE DI VALUTAZIONE I.V. GJ/ML	RISPARMIO ANNUO GJ/a:	ANNI VITA UTILE
63	1	NOBILITAZIONI TESSILI SRL	VIA BELVEDERE 42	ARCORE	MI	ID	A	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 147,50 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 16962,57 - V.U. 10 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 1.150.000.000. In risposta alla ns. comunicazione di non ammissibilità del 18/12/98, il richiedente comunica che l'intervento che intende realizzare sarà diverso da quello ipotizzato ma riguarderà una macchina di taglia e costo inferiore, riservandosi di ripresentare ex novo la domanda. Trattandosi di intervento del tutto diverso da quello presentato all'atto della presentazione della domanda, l'ufficio ritiene la nuova richiesta non ammissibile in quanto si configura in sostanza come domanda fuori termine di presentazione in contrasto ,quindi, con il principio di parità di trattamento.	----	-----	-----	147,50	16.962,57	10
63	2	NOBILITAZIONI TESSILI SRL	VIA BELVEDERE 42	ARCORE	MI	IO	C	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 135,42 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 16250,4 - V.U. 10 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 1.200.000.000.	----	-----	-----	135,42	16.250,40	10
64	1	SAIP DI G. ZANARDI	VIA ADIGE 4	OPERA	MI	IO	C	NON AMMISSIBILE	Le operazioni di riscaldamento in forno e successive deformazioni dei pezzi vengono compiute presso Ditte esterne alla SAIP; mancano così i presupposti fondamentali per la valutazione della proposta per la mancanza di dati relativi alla situazione ante intervento da confrontare con la situazione post intervento. Inoltre pur volendo accettare lo schema di calcolo proposto, l' I.V. è pari a 121,73 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 2318 - V.U. 12 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 228.500.000	----	-----	-----	121,73	2.318,00	12
65	1	LAT-BRI LATTICINI BRIANZA SPA	VIA S. GIOVANNI BOSCO 39	USMATE VELATE	MI	IO	C	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 19938,84 - V.U. 10 - I.V., calcolato sulla spesa documentata di £. 1.235.000.000 è pari a 161,44 GJ/ML. Contributo ammissibile, calcolato sulla spesa preventivata di £. 735.000.000, è di £. 183.750.000.	SI	735.000.000	183.750.000	161,44	19.938,84	10
66	1	I.G.O.R. SPA	VIA MILANO 3	ORZINUOVI	BS	ID	A	NON AMMISSIBILE	Per un modulo cogenerativo di 755 kWe è stato esposto un'importo di £ 620.000.000 con conseguente costo parametrico pari a £. 821.000.000 per Mwe. Collocandosi tale valore sensibilmente al di sotto dei prezzi medi di mercato, l'investimento relativo all'intervento è stato ritenuto non congruo.	----	-----	-----	-----	----	--

PROGRESSIVO	INTERVENTO	RICHIEDENTE	INDIRIZZO INTERVENTO	LOCALITA' INTERVENTO	PROVINCIA	SIGLA INTERVENTO	CLASSIFICAZIONE AMBITO	ESITO	SPECIFICA	PRIORITA'	IMPORTO AMMESSO LIRE	IMPORTO CONTRIBUTO LIRE	INDICE DI VALUTAZIONE I.V. GJ/ML	RISPARMIO ANNUO GJ/a:	ANNI VITA UTILE
67	1	TPB BARZAGHI SPA	VIA A. DIAZ 27	GIUSSANO	MI	ID	A	NON AMMISSIBILE	Per un modulo cogenerativo di 525 kWe è stato esposto un'importo di £ 476.000.000 con conseguente costo parametrico pari a £. 906.000.000 per Mwe. Collocandosi tale valore sensibilmente al di sotto dei prezzi medi di mercato, l'investimento relativo all'intervento è stato ritenuto non congruo.	----	-----	-----	-----	-----	--
70	1	A.V.I.R. SPA	ALZAIA TRIESTE 45	CORSICO	MI	IO	C	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 36452,78 - V.U. 14 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 1.786.158.000 è pari a 285,71 GJ/ML. Contributo ammissibile, £. 446.539.500.	SI	1.786.158.000	446.539.500	285,71	36.452,78	14
71	1	GLOBAL DI O. FARDELLI & C. SAS	VIA RONDINERA 51	ROGNO	BG	ID	A	NON AMMISSIBILE	Per un modulo cogenerativo di 1.000 kWe è stato esposto un'importo di £ 860.000.000. Collocandosi tale valore al di sotto dei prezzi medi di mercato, l'investimento relativo all'intervento è stato ritenuto non congruo.	----	-----	-----	-----	-----	--
72	1	LARES - COZZI	VIA ROMA 88	PADERNO DUGNANO	MI	ID	A	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 16494,18 - V.U. 10 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 1.032.000.000 è pari a 159,82 GJ/ML. Contributo ammissibile, calcolato sulla spesa dichiarata di £.1.000.000.000, è di £. 250.000.000	SI	1.000.000.000	250.000.000	159,82	16.494,18	10
73	1	ELECTROLUX ZANUSSI SPA	VIALE EUROPA 63	SOLARO	MI	ID	A	NON AMMISSIBILE	Nonostante ns. comunicazione del 03/02/98 prot. 5160 non sono stati forniti gli elementi integrativi richiesti per la valutazione dell'intervento.	----	-----	-----	-----	-----	--
74	1	F.B.F. SPA	VIA ARTIGIANI	ROMANENGO	CR	ID	A	NON AMMISSIBILE	Nonostante ns. comunicazione del 18/02/98 prot. 10495 non sono stati forniti gli elementi integrativi richiesti per la valutazione dell'intervento.	----	-----	-----	-----	-----	--
75	1	MANIFATTURA ERCOLE CAPPIO SRL	VIA PIAVE 44/46	FAGNANO OLONA	VA	ID	A	NON AMMISSIBILE	Per un modulo cogenerativo di 525 kWe è stato esposto un'importo di £ 220.000.000 con conseguente costo parametrico pari a £. 419.000.000 per Mwe. Collocandosi tale valore sensibilmente al di sotto dei prezzi medi di mercato, l'investimento relativo all'intervento è stato ritenuto non congruo.	----	-----	-----	-----	-----	--
76	1	LA SBIANCA SRL DI ROSSI & C.	LOCALITA' CANDEGGIO 1	MERATE	LC	ID	A	NON AMMISSIBILE	Alcuni interventi ed i relativi costi sono da imputare, in quanto parte integrante, alla realizzazione dell'intervento di cogenerazione. L'investimento imputabile è ritenuto di £. 425.000.000. L' I.V. sulla base del suddetto importo è pari a 130,27 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 5536,762 - V.U. 10 anni .	----	-----	-----	130,27	5.536,76	10

PROGRESSIVO	INTERVENTO	RICHIEDENTE	INDIRIZZO INTERVENTO	LOCALITA' INTERVENTO	PROVINCIA	SIGLA INTERVENTO	CLASSIFICAZIONE AMBITO	ESITO	SPECIFICA	PRIORITA'	IMPORTO AMMESSO LIRE	IMPORTO CONTRIBUTO LIRE	INDICE DI VALUTAZIONE I.V. GJ/ML	RISPARMIO ANNUO GJ/a:	ANNI VITA UTILE
77	1	RAFFMETAL SPA	LOC. FERRIERA 5	CASTO	BS	ID	A	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 138,09 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 35213,14 - V.U. 10 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 2.550.000.000	----	-----	-----	138,09	35.213,14	10
95	1	AGIP PETROLI SPA	VIA MATTEI 46	SANNAZZARO DE BURGONDI	PV	IR	B	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 57183,88 - V.U. 12 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 423.100.000 è pari a 1621,8 GJ/ML. Contributo ammissibile, £. 105.775.000.	NO	423.100.000	105.775.000	1621,84	57.183,88	12
95	2	AGIP PETROLI SPA	VIA MATTEI 46	SANNAZZARO DE BURGONDI	PV	IO	C	NON AMMISSIBILE	L'intervento proposto presenta una potenza termica superiore ai 10 MW in contrasto, quindi, con i criteri e le procedure per la concessione ed erogazione dei contributi di risparmio energetico di cui alla D.G.R. del 27/10/1995 n. 6/4313.	----	-----	-----	-----	-----	--
95	3	AGIP PETROLI SPA	VIA MATTEI 46	SANNAZZARO DE BURGONDI	PV	IO	C	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 68187,3 - V.U. 10 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 120.000.000 è pari a 5682,27 GJ/ML. Contributo ammissibile £. 30.000.000.	SI	120.000.000	30.000.000	5682,27	68.187,30	10
95	4	AGIP PETROLI SPA	VIA MATTEI 46	SANNAZZARO DE BURGONDI	PV	IO	C	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 46.741,3 - V.U. 8 - I.V., calcolato sulla spesa di £.422.888.000 è pari a 884,23 GJ/ML. Contributo ammissibile i £. 105.722.000.	SI	422.888.000	105.722.000	884,23	46.741,30	8
95	5	AGIP PETROLI SPA	VIA MATTEI 46	SANNAZZARO DE BURGONDI	PV	IR	B	NON AMMISSIBILE	L'intervento proposto presenta una potenza termica superiore ai 10 MW in contrasto, quindi, con i criteri e le procedure per la concessione ed erogazione dei contributi di risparmio energetico di cui alla D.G.R. del 27/10/1995 n. 6/4313.	----	-----	-----	-----	-----	--
95	6	AGIP PETROLI SPA	VIA MATTEI 46	SANNAZZARO DE BURGONDI	PV	IO	B	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 6048,87 - V.U. 10 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 330.000.000 è pari a 183,29 GJ/ML. Contributo ammissibile £. 82.500.000.	NO	330.000.000	82.500.000	183,29	6.048,87	10
96	1	INDUSTRIE PASOTTI SPA	VIA GARDESANA 46	PREVALLE	BS	IF	C	NON AMMISSIBILE	Trattasi di sostituzione di forno fusorio finanziato nell'anno 1992 (prot. 348/92) e per il quale non è ancora trascorso il periodo di vita utile di funzionamento pari a 15 anni.	----	-----	-----	-----	-----	--
96	2	INDUSTRIE PASOTTI SPA	VIA GARDESANA 46	PREVALLE	BS	IF	C	NON AMMISSIBILE	L'intervento non è finanziabile in quanto un componente dello stesso risulta obbligatorio al fine delle emissioni in aria dei reflui dell'impianto di anafresi. I costi delle rimanenti impiantistiche pari a 57 ML, non raggiungono il limite di 100 ML, necessari per l'ammissibilità dell'intervento.	----	-----	-----	-----	-----	--
97	1	INDUSTRIE PASOTTI SPA	VIA XX SETTEMBRE	SABBIO CHIESE	BS	IF	C	NON AMMISSIBILE	Sia all'atto della presentazione della domanda sia in fase di richiesta di integrazione (ns. comunicazione del 6/2/98) non è stata fornita la documentazione	----	-----	-----	-----	-----	--

PROGRESSIVO	INTERVENTO	RICHIEDENTE	INDIRIZZO INTERVENTO	LOCALITA' INTERVENTO	PROVINCIA	SIGLA INTERVENTO	CLASSIFICAZIONE AMBITO	ESITO	SPECIFICA	PRIORITA'	IMPORTO AMMESSO LIRE	IMPORTO CONTRIBUTO LIRE	INDICE DI VALUTAZIONE I.V. GJ/ML	RISPARMIO ANNUO GJ/a:	ANNI VITA UTILE
									indispensabile per il calcolo dell'indice di valutazione.						
97	2	INDUSTRIE PASOTTI SPA	VIA XX SETTEMBRE	SABBIO CHIESE	BS	IF	C	NON AMMISSIBILE	Sia all'atto della presentazione della domanda sia in fase di richiesta di integrazione (ns. comunicazione del 6/2/98) non è stata fornita la documentazione indispensabile per il calcolo dell'indice di valutazione.	----	-----	-----	-----	-----	--
98	1	SIT SAS DI SAVIOLA MAURO & C.	VIA FERMI	MORTARA	PV	AR	A	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 80534,96 - V.U. 12 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 3.000.000.000 è pari a 322,14 GJ/ML. Contributo ammissibile £. 700.000.000.	SI	3.000.000.000	700.000.000	322,14	80.534,96	12
111	1	IND. AGRIC. CASEARIA MEDEGHINI SNC	VIA CORTINE 2	MAZZANO	BS	ID	A	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 140,31 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 31.220 - V.U. 10 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 2.250.000.000.	----	-----	-----	140,31	31.220,00	10
111	2	IND. AGRIC. CASEARIA MEDEGHINI SNC	VIA CORTINE 2	MAZZANO	BS	IA	B	NON AMMISSIBILE	Nonostante ns. comunicazione del 30/03/98 prot. 14391, non sono stati forniti gli elementi integrativi richiesti per la valutazione dell'intervento.	----	-----	-----	-----	-----	--
112	1	CEMENTERIA DI MERONE SPA	VIALE BONGIASCA 1364	COMABBIO	VA	IO	A	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 82168,8 - V.U. 12 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 1.017.409,534 è pari a 969,15 GJ/ML. Contributo ammissibile, calcolato sulla spesa preventivata di £.1.000.000.000, è di £. 250.000.000.	SI	1.000.000.000	250.000.000	969,15	82.168,80	12
113	1	CEMENTERIA DI MERONE SPA	VIA VOLTA 1	MERONE	CO	IO	A	NON AMMISSIBILE	Riinuncia da parte del richiedente con comunicazione del 6 /4/98.	----	-----	-----	-----	-----	--
113	2	CEMENTERIA DI MERONE SPA	VIA VOLTA 1	MERONE	CO	IO	A	NON AMMISSIBILE	Riinuncia da parte del richiedente con comunicazione del 6 /4/98.	----	-----	-----	-----	-----	--
113	3	CEMENTERIA DI MERONE SPA	VIA VOLTA 1	MERONE	CO	IO	C	NON AMMISSIBILE	Riinuncia da parte del richiedente con comunicazione del 13/3/98.	----	-----	-----	-----	-----	--
113	4	CEMENTERIA DI MERONE SPA	VIA VOLTA 1	MERONE	CO	IO	C	NON AMMISSIBILE	Riinuncia da parte del richiedente con comunicazione del 13/3/98.	----	-----	-----	-----	-----	--
114	1	MOTTA OTTAVIO & C. SPA	VIA NAZIONALE DEI GIOVI 151	LENTATE SUL SEVESO	MI	IO	C	NON AMMISSIBILE	Nonostante ns. comunicazione del 27/05/98 prot. 33170, non sono stati forniti gli elementi integrativi richiesti per la valutazione dell'intervento.	----	-----	-----	-----	-----	--

PROGRESSIVO	INTERVENTO	RICHIEDENTE	INDIRIZZO INTERVENTO	LOCALITA' INTERVENTO	PROVINCIA	SIGLA INTERVENTO	CLASSIFICAZIONE AMBITO	ESITO	SPECIFICA	PRIORITA'	IMPORTO AMMESSO LIRE	IMPORTO CONTRIBUTO LIRE	INDICE DI VALUTAZIONE I.V. GJ/ML	RISPARMIO ANNUO GJ/a:	ANNI VITA UTILE
115	1	TEXEL SRL	VIA F. NOE' 13/15	BUBBIANO	MI	IO	B	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 50,18 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 1555,18 - V.U. 14 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 434.000.000.	----	-----	-----	50,18	1.555,18	14
116	1	GARDA PLAST SPA	VIA BORRINE	POLPENAZZE	BS	IO	B	NON AMMISSIBILE	L'intervento proposto non si configura né come ristrutturazione né come riqualificazione del ciclo produttivo bensì come nuovo insediamento industriale,	----	-----	-----	-----	-----	--
117	1	CONSORZIO ENERGET. GAVIRATESE SCARL	VIA MILANO 5	GAVIRATE	VA	ID	A	NON AMMISSIBILE	Le integrazioni pervenute a seguito delle ns, richieste del 23/04/98 sono risultate insoddisfacenti e non hanno fornito i chiarimenti necessari. L' I.V. calcolato sulla base dei dati disponibili è pari a 134,37 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 16.124,88- V.U. 10 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 1.200.000.000	----	-----	-----	134,37	16124,88	10
118	1	LU-VE SPA	VIA CADUTI DELLA LIBERAZIONE 53	UBOLDO	VA	IO	C	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 3905,64 - V.U. 10 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 218.000.000 è pari a 179,15 GJ/ML. Contributo ammissibile £. 54.500.000.	SI	218.000.000	54.500.000	179,15	3.905,64	10
118	2	LU-VE SPA	VIA CADUTI DELLA LIBERAZIONE 53	UBOLDO	VA	IO	B	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 3763,21 - V.U. 12 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 140.000.000 è pari a 322,56 GJ/ML. Contributo ammissibile £. 35.000.000.	NO	140.000.000	35.000.000	322,56	3.763,21	12
119	1	COOP.LOMELLINA CEREALICOLTORI SCARL	VIA BUZZOFFI 4	CORTE DE' FRATI	CR	IC	A	NON AMMISSIBILE	Nonostante ns. comunicazione del 16/06/98 prot. 36587, non sono stati forniti gli elementi integrativi richiesti per la valutazione dell'intervento.	----	-----	-----	-----	-----	--
120	1	SALUMIFICIO DI M.BORTOLOTTI & C SNC	VIA A. DE GASPERI	CENE	BG	IO	C	NON AMMISSIBILE	La realizzazione dell'impianto di recupero si pone all'interno della costruzione ex novo di uno stabilimento; vengono così a mancare i presupposti fondamentali per la valutazione della proposta di risparmio energetico stante la mancanza di dati relativi alla situazione complessiva energetica esistente prima dell'intervento e l'impossibilità di confrontare la stessa con la situazione successiva alla realizzazione dell'intervento stesso. Inoltre dalla documentazione allegata alla domanda di contributo sembrerebbe ipotizzabile che l'intervento sia stato avviato anteriormente al 1° luglio 1995.	----	-----	-----	-----	-----	--
121	1	ALIMENTARI RADICE SRL	VIA NATTA 24	LENTATE SUL SEVESO	MI	IO	C	NON AMMISSIBILE	Nonostante ns. comunicazione del 18/02/98 prot. 10511, non sono stati forniti gli elementi integrativi richiesti per la valutazione dell'intervento.	----	-----	-----	-----	-----	--

PROGRESSIVO	INTERVENTO	RICHIEDENTE	INDIRIZZO INTERVENTO	LOCALITA' INTERVENTO	PROVINCIA	SIGLA INTERVENTO	CLASSIFICAZIONE AMBITO	ESITO	SPECIFICA	PRIORITA'	IMPORTO AMMESSO LIRE	IMPORTO CONTRIBUTO LIRE	INDICE DI VALUTAZIONE I.V. GJ/ML	RISPARMIO ANNUO GJ/a:	ANNI VITA UTILE
137	1	PEREGO SPA	VIA MONTELLO 34	VILLASANTA	MI	IO	B	NON AMMISSIBILE	L'intervento non è ammissibile perché l'investimento (£ 60.000.000) è inferiore alla soglia minima (£ 100.000.000) imposta dalla d.g.r. del 27/10/95 n.° 6/4313.	----	----	----	----	----	--
137	2	PEREGO SPA	VIA MONTELLO 34	VILLASANTA	MI	ID	A	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 136,38 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 6546,30 - V.U. 10 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 480.000.000.	----	----	----	136,38	6.546,30	10
137	3	PEREGO SPA	VIA MONTELLO 34	VILLASANTA	MI	IO	C	NON AMMISSIBILE	Nonostante ns. comunicazione del 4/02/98 prot. 5715, non sono stati forniti gli elementi integrativi richiesti per la valutazione dell'intervento.	----	----	----	----	----	--
138	1	T.S.R. SUBALPINA SRL	VIA PARINI 6	ROVELLASCA	CO	IO	C	NON AMMISSIBILE	Nonostante ns. comunicazione del 10/03/98 prot. 16886, non sono stati forniti gli elementi integrativi richiesti per la valutazione dell'intervento.	----	----	----	----	----	--
138	2	T.S.R. SUBALPINA SRL	VIA PARINI 6	ROVELLASCA	CO	IO	C	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 24943,81 - V.U. 10 - I.V., calcolato sulla spesa considerata di £. 825.500.000 è pari a 302,16 GJ/ML. Contributo ammissibile £. 206,375.000.	SI	825.500.000	206.375.000	302,16	24.943,81	10
138	3	T.S.R. SUBALPINA SRL	VIA PARINI 6	ROVELLASCA	CO	IO	C	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 19796,58 - V.U. 12 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 450.000.000 è pari a 527,90 GJ/ML. Contributo ammissibile £. 112.500.000.	SI	450.000.000	112.500.000	527,90	19.796,58	12
139	1	BARNEM TECNOLOGIE PLASTICHE SNC	VIA CASCINA PONTEVICA 34/36	BRESCIA	BS	IR	B	NON AMMISSIBILE	Trattasi della costruzione ex novo di impianti di produzione. Mancano i presupposti fondamentali per la valutazione della proposta di risparmio energetico stante l'assenza di dati relativi alla situazione complessiva ante intervento.	----	----	----	----	----	--
140	1	LEPORI SNC DI LEPORI GIOSUE' & CARLA	VIA PER LONATE 12	CAIRATE	VA	IO	A	NON AMMISSIBILE	Nonostante ns. comunicazione del 23/03/98 prot. 20169, non sono stati forniti gli elementi integrativi richiesti per la valutazione dell'intervento.	----	----	----	----	----	--
141	1	LUMIMAC DI CATALDO A. & C. SNC	LOCALITA' TRE PASSI	MENCONICO	PV	SI	A	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 121,73 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 3935,98 - V.U. 15 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 485.000.000.	----	----	----	121,73	3.935,98	15
142	1	CARTIERA FORNACI SPA	VIA FORNACI 16	FAGNANO OLONA	VA	ID	A	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 113,53 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 22060,64 - V.U. 10 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 1.943.000.000.	----	----	----	113,54	22.060,64	10

PROGRESSIVO	INTERVENTO	RICHIEDENTE	INDIRIZZO INTERVENTO	LOCALITA' INTERVENTO	PROVINCIA	SIGLA INTERVENTO	CLASSIFICAZIONE AMBITO	ESITO	SPECIFICA	PRIORITA'	IMPORTO AMMESSO LIRE	IMPORTO CONTRIBUTO LIRE	INDICE DI VALUTAZIONE I.V. GJ/ML	RISPARMIO ANNUO GJ/a:	ANNI VITA UTILE
143	1	GOGLIO LUIGI MILANO SPA	VIA DELL'INDUSTRIA 7	DAVERIO	VA	IO	B	NON AMMISSIBILE	La soluzione impiantistica proposta mira a perseguire gli stessi obiettivi che dovevano essere raggiunti con la realizzazione delle opere già finanziate a seguito della richiesta prot. n. 254 del 15/12/88. L'iniziativa non concorre alla realizzazione di una situazione di risparmio energetico migliorativa rispetto a quella precedentemente finanziata.	----	----	----	----	----	--
144	1	FOMAS SRL	VIA MARTIRI DELLA LIBERAZIONE 17	OSNAGO	LC	ID	A	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 82,34 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 13175 - V.U. 10 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 1.600.000.000.	----	----	----	82,34	13.175,00	10
177	1	GIUSEPPE VIGANO' TINTORIA CANDEGGIO E FINISSAGGIO SPA	VIA AI MULINI 21	VERANO BRIANZA	MI	ID	A	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 120,03 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 3961,02 - V.U. 10 anni - Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 330.000.000.	----	----	----	120,03	3.961,02	10
178	1	LIVANTER SRL	VIA REPUBBLICA 11	LURATE CACCIVIO	CO	ID	A	NON AMMISSIBILE	Nonostante ns. comunicazione del 28/2/98 prot. 10499, non sono stati forniti gli elementi integrativi richiesti per la valutazione dell'intervento.	----	----	----	----	----	--
179	1	IRIS DIVISIONE MITI SPA	VIA PAPA GIOVANNI XXIII 13	URGNANO	BG	IO	A	NON AMMISSIBILE	L'intervento riguarda un impianto con potenza superiore ai 3 MW elettrici in contrasto con i limiti di potenza precisati sulla d.g.r. del 27/10/95 n.° 6/4313.	----	----	----	----	----	--
180	1	PAGANI AMBROGIO SPA	VIA STEZZANO 9	BERGAMO	BG	IC	A	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 5652,01 - V.U. 12 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 244.724.000 è pari a 277,14 GJ/ML. Contributo ammissibile £. 61.182.000.	NO	244.724.000	61.181.000	277,14	5.652,01	12
181	1	AGAM ACQUA GAS AZIENDA MUNICIPALE	VIA SERIO	MONZA	MI	IO	A	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 15665,81 - V.U. 14 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 1.200.000.000 è pari a 182,76 GJ/ML. Contributo ammissibile, calcolato sulla spesa preventivata di £.1.200.000.000, è di £. 300.000.000.	SI	1.200.000.000	300.000.000	182,76	15.665,81	14
181	2	AGAM ACQUA GAS AZIENDA MUNICIPALE	VIA SERIO	MONZA	MI	ID	A	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 129,57 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 14252,91 - V.U. 10 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 1.100.000.000.	----	----	----	129,57	14.252,91	10
182	1	ISOLA SPA	VIA DEL LAVORO 9	CORMANO	MI	IR	B	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 7746,2 - V.U. 12 - I.V., calcolato sulla spesa di £.281.130.000 è pari a 330,64 GJ/ML. Contributo ammissibile, calcolato sulla spesa preventivata di	NO	159.500.000	39.875.000	330,64	7.746,20	12

PROGRESSIVO	INTERVENTO	RICHIEDENTE	INDIRIZZO INTERVENTO	LOCALITA' INTERVENTO	PROVINCIA	SIGLA INTERVENTO	CLASSIFICAZIONE AMBITO	ESITO	SPECIFICA	PRIORITA'	IMPORTO AMMESSO LIRE	IMPORTO CONTRIBUTIVO LIRE	INDICE DI VALUTAZIONE I.V. GJ/ML	RISPARMIO ANNUO GJ/a:	ANNI VITA UTILE
									£.159.500.000, è di £. 39.875.000.						
183	1	BRUGOLA O.E.B. INDUSTRIALE SPA	VIA DANTE 8	LISSONE	MI	IO	C	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 44922,93 - V.U. 14 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 3.402.000.000 è pari a 184,86 GJ/ML. Contributo ammissibile, calcolato sulla spesa preventivata di £.2.900.000.000, è di £. 700.000.000.	NO	2.900.000.000	700.000.000	184,86	44.922,93	14
184	1	FONDERIE F.LLI MORA DI GIOVANNI SPA	VIA G. QUARENA 207	GAVARDO	BS	IO	B	NON AMMISSIBILE	Il richiedente, sia in fase di presentazione della domanda che successivamente in fase di integrazione della documentazione, non ha fornito i chiarimenti atti ad individuare specificamente la tipologia dell'intervento, né i dati essenziali richiesti per la verifica del calcolo del risparmio energetico.	----	----	----	----	----	--
184	2	FONDERIE F.LLI MORA DI GIOVANNI SPA	VIA G. QUARENA 207	GAVARDO	BS	IO	B	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 92,7 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 2595 - V.U. 8 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 224.000.000.	----	----	----	----	----	--
185	1	TEXTILE PRODUKTE SPA	VIA PROVINCIALE 9	VILLA D'OGNA	BG	IO	A	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 122,74 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 5589,43 - V.U. 13 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 591.980.000.	----	----	----	122,74	5.589,43	13
186	1	CANDY ELETTRODOMESTICI SRL	VIA COMOLLI 16	BRUGHERIO	MI	ID	A	NON AMMISSIBILE	Per un modulo cogenerativo di 1000 kWè è stato esposto un'importo di £ 940.000.000. Collocandosi tale valore al di sotto dei prezzi medi di mercato, l'investimento relativo all'intervento è stato ritenuto non congruo.	----	----	----	----	----	--
187	1	DITTA MICHELE RATTI S.P.A.	VIA FORNARA 5	LUINO	VA	ID	A	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 10,99 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 4617,47 - V.U. 10 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 4.200.000.000.	----	----	----	10,99	4.617,47	10
199	1	COMUNE DI GROSIO	LOCALITA' FUSINO	GROSIO	SO	IO	A	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 6422,35 - V.U. 14 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 481.000.000 è pari a 186,92 GJ/ML. Contributo ammissibile £. 120.250.000.	SI	481.000.000	120.250.000	186,92	6.422,35	14
207	1	TINTORIA ZERBI SRL	VIA MOLINO LEPORI 1	LONATE CEPPINO	VA	IO	C	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 10353,56 - V.U. 10 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 647.000.000 è pari a 160,02 GJ/ML. Contributo ammissibile £. 161.750.000.	SI	647.000.000	161.750.000	160,02	10.353,56	10

PROGRESSIVO	INTERVENTO	RICHIEDENTE	INDIRIZZO INTERVENTO	LOCALITA' INTERVENTO	PROVINCIA	SIGLA INTERVENTO	CLASSIFICAZIONE AMBITO	ESITO	SPECIFICA	PRIORITA'	IMPORTO AMMESSO LIRE	IMPORTO CONTRIBUTO LIRE	INDICE DI VALUTAZIONE I.V. GJ/ML	RISPARMIO ANNUO GJ/a:	ANNI VITA UTILE
207	2	TINTORIA ZERBI SRL	VIA MOLINO LEPORI 1	LONATE CEPPINO	VA	IO	C	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 103,52 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 6014,656 - V.U. 10 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 581.000.000.	----	----	----	----	----	--
207	3	TINTORIA ZERBI SRL	VIA MOLINO LEPORI 1	LONATE CEPPINO	VA	IO	C	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 15,79 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 2321,45 - V.U. 10 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 1.470.000.000.	----	----	----	15,79	2.321,45	10
212	1	COGEME SPA	VIA PER TRAVAGLIATO 18	TORBOLE CASAGLIA	BS	IO	B	NON AMMISSIBILE	L'energia utilizzata dalla Cogeme S.p.A., non è recuperata dai propri impianti ma da un'impianto di proprietà della Fonderia di Torbole S.p.A.. Da una verifica del bilancio energetico relativo al solo "sistema Cogeme", risulta che la quantità di energia entrante è superiore alla valorizzazione energetica dell'elettricità prodotta, con conseguente valore negativo del risparmio conseguito. Inoltre tutta l'energia elettrica prodotta per effetto della realizzazione dell'intervento viene interamente ceduta all' Enel: ciò in contrasto con quanto contenuto alla lettera A punto 3 dell'Allegato "tipologie d'intervento, criteri di ammissibilità, ecc", laddove si prescrive che gli impianti di produzione dell'energia sono ammissibili al contributo quando almeno il 70% dell'energia prodotta sia autoconsumata.	----	----	----	----	----	--
213	1	NUOVA ROTOSTAMPA SRL	VIA MASCAGNI 26	LAINATE	MI	IO	C	NON AMMISSIBILE	L'intervento è da considerarsi come acquisto ex novo di macchinari e non come sostituzione di macchinari esistenti. Inoltre l'impianto di abbattimento degli SOV è indispensabile per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ai sensi del D.P.R. 203/88, la cui realizzazione non rientra tra gli interventi ammissibili a contributo.	----	----	----	----	----	--
214	1	LA CACCIVIESE SPA	VIA FERLONI 42	BULGAROGR ASSO	CO	ID	A	NON AMMISSIBILE	Nonostante ns. comunicazione del 14/05/98 prot. 30064, non sono stati forniti gli elementi integrativi richiesti per la valutazione dell'intervento.	----	----	----	----	----	--
214	2	LA CACCIVIESE SPA	VIA FERLONI 42	BULGAROGR ASSO	CO	IO	C	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 128,874 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 5670,62 - V.U. 10 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 440.000.000.	----	----	----	128,87	5.670,62	10
215	1	RENTEX SPA	VIA MOFERRATO 62	SAN GIULIANO MILANESE	MI	IC	A	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 3216,40 - V.U. 12 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 108.500.000 è pari a 355,73 GJ/ML. Contributo ammissibile £. 27.125.000.	NO	108.500.000	27.125.000	355,73	3.216,40	12

PROGRESSIVO	INTERVENTO	RICHIEDENTE	INDIRIZZO INTERVENTO	LOCALITA' INTERVENTO	PROVINCIA	SIGLA INTERVENTO	CLASSIFICAZIONE AMBITO	ESITO	SPECIFICA	PRIORITA'	IMPORTO AMMESSO LIRE	IMPORTO CONTRIBUTO LIRE	INDICE DI VALUTAZIONE I.V. GJ/ML	RISPARMIO ANNUO GJ/a:	ANNI VITA UTILE
216	1	STAR STABILIMENTO ALIMENTARE SPA	VIA MATTEOTTI 142	AGRATE BRIANZA	MI	IO	C	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 12778,63 - V.U. 10 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 619.100.000 è pari a 206,40 GJ/ML. Contributo ammissibile £. 154.775.000.	SI	619.100.000	154.775.000	206,40	12.778,63	10
217	1	ASTEM AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZ.	LOCALITA' FAUSTINA	LODI	LO	ID	A	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 4471 - V.U. 10 - I.V., calcolato sulla spesa di £.230.250.000 è pari a 194,18 GJ/ML. Contributo ammissibile £. 57.562.500.	SI	230.250.000	57.562.500	194,18	4.471,00	10
219	1	IDROFONO DI ARICI ALDO & C. SNC	VIA STELLA 74	CONCESIO	BS	ID	A	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 59,28 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 1778,56 - V.U. 10 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 300.0000.000.	----	-----	-----	59,28	1.778,56	10
220	1	GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA	VIA LOMELLINA 7	MORTARA	PV	ID	A	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 49591,43 - V.U. 10 - I.V., calcolato sulla spesa di £.2.500.000.000 è pari a 198,36 GJ/ML. Contributo ammissibile £. 625.000.000.	SI	2.500.000.000	625.000.000	198,36	49.591,43	10
221	1	ISMES SPA	VIA PASTRENGO 9	SERiate	BG	IP	A	NON AMMISSIBILE	Rinuncia da parte del richiedente con comunicazione del 5/6/98.	----	-----	-----	-----	-----	--
222	1	IVECO FIAT SPA	VIA VOLTURNO 62	BRESCIA	BS	IO	B	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 11654 - V.U. 14 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 143.000.000 è pari a 1140,95 GJ/ML. Contributo ammissibile £. 35.750.000.	NO	143.000.000	35.750.000	1140,95	11.654,00	14
223	1	LAWSON MARDON SELEPRINT SRL	VIA DON LUIGI STURZO 38	LAINATE	MI	IO	B	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 18052,03 - V.U. 12 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 1.165.324.020 è pari a 185,89 GJ/ML. Contributo ammissibile, calcolato sulla spesa preventivata di £. 1.130.000.000, è di £. 282.500.000.	SI	1.130.000.000	282.500.000	185,89	18.052,03	12
228	1	IMM. TENUTA LA NUVOla SRL	LOCALITA' LA CASCINAZZA DI BASECIGA	GIUSSAGO	PV	FT	A	NON AMMISSIBILE	La domanda era stata presentata erroneamente nell'area agricoltura ma ritenuta ed assegnata in seguito all'area industria. L'intervento non presenta e neppure ipotizza risparmi energetici connessi con il recupero energetico o con l'utilizzazione energetica, non rientrando così fra gli interventi previsti dalla L.10/91 e dalla d.g.r. del 27/10/95 n.° 6/4313.	----	-----	-----	-----	-----	--

PROGRESSIVO	INTERVENTO	RICHIEDENTE	INDIRIZZO INTERVENTO	LOCALITA' INTERVENTO	PROVINCIA	SIGLA INTERVENTO	CLASSIFICAZIONE AMBITO	ESITO	SPECIFICA	PRIORITA'	IMPORTO AMMESSO LIRE	IMPORTO CONTRIBUTIVO LIRE	INDICE DI VALUTAZIONE I.V. GJ/ML	RISPARMIO ANNUO GJ/a:	ANNI VITA UTILE
230	1 e 2	AZ. AGR.LE TEZZE A MATTINA	VIA CASCINE TEZZE	TORRE PALLAVICINA	BG	ID/ AB	A	NON AMMISSI BILE	La domanda era stata presentata erroneamente nell'area agricoltura (comunicazione Direzione generale Agricoltura del 23/10/96), assegnata in seguito all'area industria. In sede di istruttoria s è provveduto all'unificazione dei due interventi in quanto energeticamente interagenti tra loro. L' I.V. è pari a 96,244 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 8837 - V.U. 10 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 1.005.000.000.	----	-----	-----	96,24	8.837,00	11
231	1 e 2	AZ. AGR.DI GRADELLA SPA	VIA MAGGIORE 35	PANDINO	CR	ID/ AB	A	NON AMMISSI BILE	In sede di istruttoria s è provveduto all'unificazione dei due interventi in quanto energeticamente interagenti tra loro. L' I.V. è pari a 113,49 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 4024 - V.U. 11 anni (media della vita utile dei due interventi) - Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 390.000.000.	----	-----	-----	113,49	4.024,00	11
233	1	AZ. AGR. CONSOLI ROBERTO	S.S.45/BIS 7	PONCARALE	BS	ID	A	NON AMMISSI BILE	La domanda era stata presentata originariamente nell'area agricoltura, ma ritenuta ed assegnata in seguito all'area industria. La spesa relativa all'intervento pari a £. 90.000.000 è inferiore alla soglia minima di ammissibilità di £ 100.000.000, richiesta dalla d.g.r. del 27/10/95 n.° 6/4313.	----	-----	-----	-----	-----	--
236	1 e 2	AZ. AGR. LA SUNICOLA SRL	CNA S.NICOLA- VIA S.FELICE 16/B	CALVISANO	BS	ID/ AB	A	NON AMMISSI BILE	La domanda era stata presentata originariamente nell'area agricoltura, ma ritenuta ed assegnata in seguito all'area industria. In sede di istruttoria s è provveduto all'unificazione dei due interventi in quanto energeticamente interagenti tra loro. L' I.V. è pari a 83,94 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 1946 - V.U. 11 anni (media della vita utile dei due interventi) - Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 255.000.000.	----	-----	-----	83,94	1.946,00	11
240	1	G.A.M. DI ROSSI DAVIDE E C.SNC	S.S. MONTE PENICE 461	MENCONICO	PV	SI	A	NON AMMISSI BILE	L'intervento proposto non si configura né come ristrutturazione né come riqualificazione del ciclo produttivo bensì come nuovo insediamento industriale. L' I.V. è pari a 105,71 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 7827 - V.U. 15 anni - Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 1.117.000.000.	----	-----	-----	105,71	7.827,00	15

PROGRESSIVO	INTERVENTO	RICHIEDENTE	INDIRIZZO INTERVENTO	LOCALITA' INTERVENTO	PROVINCIA	SIGLA INTERVENTO	CLASSIFICAZIONE AMBITO	ESITO	SPECIFICA	PRIORITA'	IMPORTO AMMESSO LIRE	IMPORTO CONTRIBUTO LIRE	INDICE DI VALUTAZIONE I.V. GJ/ML	RISPARMIO ANNUO GJ/a:	ANNI VITA UTILE
244	1 e 2	CENTRO INCREMENTO SUINI SRL	VIA PRIVATA	CASALETTO DI SOPRA	CR	ID/AB	A	AMMISSIBILE	In sede di istruttoria s è provveduto all'unificazione dei due interventi in quanto energeticamente interagenti tra loro. Risparmio GJ/a: 16591 - V.U. 11 (media della vita utile dei due interventi) - I.V., calcolato sulla spesa di £. 453.450.000 è pari a 402,47 GJ/ML. Contributo ammissibile è di £. 113.362.500.	SI	453.450.000	113.362.500	402,47	16.591,00	11
250	1	IVECO FIAT SPA	VIA VOLTURNO 62	BRESCIA	BS	IO	C	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 18409,11 - V.U. 14 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 1.070.000.000 è pari a 240,86 GJ/ML. Contributo ammissibile, è di £. 267.500.000.	SI	1.070.000.000	267.500.000	240,86	18.409,11	14
262	1	MAZZER INDUSTRIES SRL	P.ZZA PUECHER 2	PONTE LAMBRO	CO	IO	C	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 13492,54 - V.U. 14 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 381.300.000 è pari a 495,39 GJ/ML. Contributo ammissibile è di £. 95.325.000.	SI	381.300.000	95.325.000	495,39	13.492,54	14
263	1	FORGIA REZZATESE	VIA GAVARDINA 20	CALCINATO	BS	IR	B	NON AMMISSIBILE	La domanda risulta priva di tutta la documentazione prevista dalla d.g.r. del 27/10/96 n.° 6/4313.	----	----	----	----	----	--
266	1	F.LLI PARAZINI DI LUIGI & C. SNC	VIA TRIESTE 40	BERBENNO	BG	AR	A	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 2947,76 - V.U. 12 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 116.300.000 è pari a 304,15 GJ/ML. Contributo ammissibile è di £. 29.075.000.	SI	116.300.000	29.075.000	304,15	2.947,76	12
269	1	ALFA OSSIDAZIONE SRL	VIA CANNETO EST	BORGOSATOLLO	BS	IA	B	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 112,80 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 1737,19 - V.U. 10 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 154.000.000.	----	----	----	112,80	1.737,19	10
281	1	TEKNECOMP IND. RIUNITE SPA	VIA G. DI VITTORIO 24	PIEVE EMANUELE	MI	IO	C	NON AMMISSIBILE	Nonostante ns. comunicazione del 18/03/98 prot. 16884, non sono stati forniti adeguati chiarimenti tecnici per l'esatta valutazione dell'intervento. L' I.V., calcolato sulla base degli elementi in possesso dell'Ufficio, è pari a 130,78 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 2550,37 - V.U. 10 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 195.000.000.	----	----	----	130,78	2.550,37	10
283	1	NIGGELER & KUPFER SPA	N.C.	PONTOGLIO	BS	IO	A	NON AMMISSIBILE	Dalla documentazione fornita non risulta che l'energia prodotta venga autoconsumata nelle quantità prescritte (almeno il 70%) al punto 3 dell'Allegato B "tipologie d'intervento, criteri di ammissibilità, ecc", della d.g.r del 27/10/95 n.° 6/4313. Inoltre manca firma del professionista sulla scheda conoscitiva (all. B3).	----	----	----	----	----	--

PROGRESSIVO	INTERVENTO	RICHIEDENTE	INDIRIZZO INTERVENTO	LOCALITA' INTERVENTO	PROVINCIA	SIGLA INTERVENTO	CLASSIFICAZIONE AMBITO	ESITO	SPECIFICA	PRIORITA'	IMPORTO AMMESSO LIRE	IMPORTO CONTRIBUTUTO LIRE	INDICE DI VALUTAZIONE I.V. GJ/ML	RISPARMIO ANNUO GJ/a:	ANNI VITA UTILE
285	1	FELTRI MARONE SPA	VIA ZANARDELLI 8	MARONE	BS	IO	B	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 16,50 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 589,148 - V.U. 10 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 356.992.000.	----	----	----	19,80	589.148,00	10
286	1	LUCE SPA	FRAZIONE BOSCONI 70	OLGIATE COMASCO	CO	ID	A	NON AMMISSIBILE	L'intervento non è ammissibile in quanto l'importo della spesa dichiarata (£ 300.000.000) non si ritiene attendibile. Tale importo non comprende parti di macchinario, parti impiantistiche, idrauliche ed elettriche, opere civili, costi di installazione, tutte da ritenere imprescindibili per il raggiungimento del dichiarato risparmio energetico e per la funzionalità dell'impianto.	----	----	----	----	----	--
295	1	CALZIFICIO F.LLI CARABELLI SPA	VIA COLOMBERA 29	SOLBIATE ARNO	VA	ID	A	NON AMMISSIBILE	Nonostante ns. comunicazione del 27/05/98 prot. 33163, non sono stati forniti gli elementi integrativi richiesti per la valutazione dell'intervento.	----	----	----	----	----	--
296	1	CONCERIA STEFANIA SPA	VIA MAGENTA 159	CASTANO PRIMO	MI	ID	A	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 86,98 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 5654,29 - V.U. 10 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 650.000.000.	----	----	----	86,98	5.654,29	10
297	1	NIGGELER & KUPFER SPA	VIA MAGLIO DELL'OGGIO	CREVARO	BG	IO	A	NON AMMISSIBILE	Dalla documentazione fornita non risulta che l'energia prodotta venga autoconsumata nelle quantità prescritte (almeno il 70%) al punto 3 dell'Allegato B "tipologie d'intervento, criteri di ammissibilità, ecc", della d.g.r del 27/10/95 n.° 6/4313. Inoltre manca firma del professionista sulla scheda conoscitiva (all. B3).	----	----	----	----	----	--
346	1	BVR SAS DI TARDINI GIUSEPPE & C.	VIA ARTIGIANI 69	LURAGO D'ERBA	CO	AR	A	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 7093,88 - V.U. 12 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 470.000.000 è pari a 181,12 GJ/ML. Contributo ammissibile è di £. 117.500.000.	SI	470.000.000	117.500.000	181,12	7.093,88	12

PROGRESSIVO	INTERVENTO	RICHIEDENTE	INDIRIZZO INTERVENTO	LOCALITA' INTERVENTO	PROVINCIA	SIGLA INTERVENTO	CLASSIFICAZIONE AMBITO	ESITO	SPECIFICA	PRIORITA'	IMPORTO AMMESSO LIRE	IMPORTO CONTRIBUTO LIRE	INDICE DI VALUTAZIONE I.V. GJ/ML	RISPARMIO ANNUO GJ/a:	ANNI VITA UTILE
347	1	BOSSINI SRL	VIA MANTOVA 192	MONTICHIARI	BS	ID	A	NON AMMISSIBILE	L'intervento proposto si pone all'interno della realizzazione ex novo di apparati per trattamenti galvanici; vengono così a mancare i presupposti per il confronto, al fine del calcolo del risparmio energetico, dei consumi prima e dopo la realizzazione dell'intervento stesso. Tra l'altro, anche prescindendo da quanto suesposto, nel calcolo dell'indice di valutazione (ved. relazione tecnica fornita in prima istanza) le ore annue di funzionamento come risulta dall'autorizz. MICA sono 3872 e non 5808 utilizzate, senza motivazione, nel nuovo calcolo proposto in data 14/7/98. Inoltre l'investimento non può essere considerato pari a £ 395 ML. come nella richiesta ma almeno di 485 ML, ved.fatt.n.747 del 29/12/95 della ditta Electronic Solar a cui dovrebbero essere aggiunti i costi della redaz. domanda, delle op. civili, delle op.idrauliche e di parte dell'impiantistica relativa ai frigoriferi ad assorbimento, funzionali all'utilizzo dell'energia termica cogenerata e quindi al conseguimento del risparmio energetico	----	----	----	----	----	--
348	1	OFFICINE FONDERIE CERVATI SPA	VIA VAL CAMONICA 21/S	BRESCIA	BS	IR	B	NON AMMISSIBILE	Nonostante ns. comunicazione del 27/05/98 prot. 33183, non sono stati forniti gli elementi integrativi richiesti per la valutazione dell'intervento.	----	----	----	----	----	--
349	1	DALGETY SPILLERS FOODS ITALIA	VIA GERRA 3/5	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	IO	C	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 81,80 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 16349,11 - V.U. 14 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 2.798.000.000.	----	----	81,80	16.349,11	14	
350	1	LUCCHINI SIDERURGICA SPA	N.C.	CASTRO	BG	IO	A	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 9250,56 - V.U. 14 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 747.674.000 è pari a 173,21 GJ/ML. Contributo ammissibile è di £. 186.918.500.	SI	747.674.000	186.918.500	173,21	9.250,56	14
351	1	LUCCHINI SIDERURGICA SPA	N.C.	COSTA VOLPINO	BG	IO	A	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 144,070 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 26707 - V.U. 14 anni - Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 2.595.250.000.	----	----	----	144,07	26.707,00	14

PROGRESSIVO	INTERVENTO	RICHIEDENTE	INDIRIZZO INTERVENTO	LOCALITA' INTERVENTO	PROVINCIA	SIGLA INTERVENTO	CLASSIFICAZIONE AMBITO	ESITO	SPECIFICA	PRIORITA'	IMPORTO AMMESSO LIRE	IMPORTO CONTRIBUTO LIRE	INDICE DI VALUTAZIONE I.V. GJ/ML	RISPARMIO ANNUO GJ/a:	ANNI VITA UTILE
352	1	LUCCHINI SIDERURGICA SPA	N.C.	RIVA DI SOLTO	BG	IO	A	NON AMMISSIBILE	Nonostante ns. comunicazione del 05/03/98 prot. 15425, non è stata prodotta, come previsto dalla d.g.r del 27/10/95 n.° 6/4313. La seguente documentazione: a) scheda conoscitiva B3 puntualmente compilata, in particolare relativamente ai quantitativi di produzione, ai consumi, alle produzioni energetiche aziendali, ecc. b) informazioni circa l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta copn l'intervento proposto.	----	----	----	----	----	--
353	1	FONDERIE CANNETESI SRL	VIA G. DI VITTORIO 26/P	BRESCIA	BS	ID	A	NON AMMISSIBILE	L'intervento risulta avviato in data anteriore al 1° luglio 1995 (fattura soc. Nordiesel del 29/3/95, bolla ditta Delta Ti per consegna merci del 24/6/95. Anche prescindendo dalle considerazioni suesposte L' I.V. calcolato è pari a 141,69 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 2764,79 - V.U. 10 anni - Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 195.126.000.	----	----	141,69	2.764,79	10	
353	2	FONDERIE CANNETESI SRL	VIA G. DI VITTORIO 26/P	BRESCIA	BS	IE	B	NON AMMISSIBILE	La spesa di £. 53.755.000 è inferiore al limite previsto dalla d.g.r. del 27/10/95 n°. 6/4313, inoltre l' I.V., è pari a 58,94 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 158,44 - V.U. 20 anni -	----	----	58,94	158,44	20	
353	3	FONDERIE CANNETESI SRL	VIA G. DI VITTORIO 26/P	BRESCIA	BS	IR	B	NON AMMISSIBILE	La spesa di £.58.010.000, è inferiore al limite previsto dalla d.g.r. del 27/10/95 n°. 6/4313, inoltre l' I.V. è pari a 142,87 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 690,7 - V.U. 12 anni -	----	----	142,87	690,70	12	
355	1	LUCCHINI SIDERURGICA SPA	VIA GIORGIO PAGLIA 45	LOVERE	BS	IO	C	NON AMMISSIBILE	L'intervento proposto presenta una potenza termica superiore ai 10 MWt e 3 Mwe in contrasto, quindi, con i criteri e le procedure per la concessione ed erogazione dei contributi di risparmio energetico di cui alla D.G.R. del 27/10/1995 n. 6/4313, ed inoltre non sono stati forniti sufficienti elementi per la valutazione dell'iniziativa stessa.	----	----	----	----	--	
356	1	CARTIERA DEL CHIESE SPA	VIA TITO SPERI 61	MONTICHIARI	BS	IA	B	NON AMMISSIBILE	Nonostante ns. comunicazione del 22/07/98 prot. 44215, non sono stati forniti gli elementi integrativi richiesti per la valutazione delle opere da realizzare ed i relativi costi, né è stata data alcuna giustificazione alle richieste di chiarimento dell'ufficio in merito ad alcune fatture presentate.	----	----	----	----	--	
357	1	V.M.C. SRL	VIA SELVOLE 33	CASTEL GOFFREDO	MN	IO	C	NON AMMISSIBILE	Nonostante ns. comunicazione del 23/04/98 prot. 26271, non sono stati forniti gli elementi integrativi richiesti per la valutazione dell'intervento.	----	----	----	----	--	

PROGRESSIVO	INTERVENTO	RICHIEDENTE	INDIRIZZO INTERVENTO	LOCALITA' INTERVENTO	PROVINCIA	SIGLA INTERVENTO	CLASSIFICAZIONE AMBITO	ESITO	SPECIFICA	PRIORITA'	IMPORTO AMMESSO LIRE	IMPORTO CONTRIBUTO LIRE	INDICE DI VALUTAZIONE I.V. GJ/ML	RISPARMIO ANNUO GJ/a:	ANNI VITA UTILE
358	1	F.B. E F. F.LLI BASSETTI E C SNC	LOCALITA' BOSCONI 11	CASTENEDOLO	BS	ID	A	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 76,20 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 2071,43 - V.U. 10 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 271.835.000.	----	----	----	76,20	2.071,43	10
359	1 e 2	F.B.L. F.LLI BETTINSOLI SNC	LOCALITA' MANDRO	LODRINO	BS	IF	C	NON AMMISSIBILE	Nonostante ns. comunicazione del 04/06/98 prot. 34578, e quanto dichiarato nella lettera di trasmissione della documentazione integrativa pervenuta, permane l'assenza delle specifiche tecniche e dei disegni costruttivi dei forni oggetto della richiesta di contributo. Dal punto di vista tecnico, inoltre, si rilevano incongruenze per quanto riguarda le potenze elettriche dei forni e e la potenza elettrica impegnata contrattualmente con Enel, il numero di ore di funzionamento dei forni fusori largamente eccedente il numero di ore di funzionamento delle presse e degli altri apparati di utilizzo e l'andamento dei consumi di energia elettrica e di metano entrambi incrementati in maniera analoga nel 1997 (post-intervento) rispetto ai consumi del triennio di riferimento (pre-intervento). Infine le fatture prodotte a documentazione della spesa non permettono la necessaria individuazione di tutte le parti effettivamente attinenti l'intervento per il quale si richiede il contributo.	----	----	----	----	----	--
360	1	C.F. GOMMA SPA	VIA SANT'ANTONIO 59	PASSIRANO	BS	ID	A	NON AMMISSIBILE	L'intervento realizzato si discosta in maniera sostanziale da quello ipotizzato configurandosi come nuova domanda e quindi fuori termine di presentazione. La potenza dell'intervento supera il valore massimo di 3 MWe imposto dall'art. 10 della legge 10791. I dati forniti nelle diverse descrizioni dell'intervento sono contrastanti in modo tale da rendere impossibile la valutazione della loro fondatezza ed attendibilità. L'intervento, valutato con i dati rettificati d'ufficio secondo la metodologia Enea, presenta un'indice di valutazione di 97,90 GJ/ML inferiore al limite imposto dalla d.g.r. del 27/10/1995 n.° 6/4313.	----	----	----	----	----	--
361	1	KAPPA ESKABOARD SRL	STRADA NUOVA PER CIVESIO 25	SAN DONATO MIL.	MI	IC	A	NON AMMISSIBILE	L'investimento preventivato (£. 66.000.000) è inferiore al limite previsto dalla D.G.R. del 27/10/1995 n. 6/4313.	----	----	----	----	----	--

PROGRESSIVO	INTERVENTO	RICHIEDENTE	INDIRIZZO INTERVENTO	LOCALITA' INTERVENTO	PROVINCIA	SIGLA INTERVENTO	CLASSIFICAZIONE AMBITO	ESITO	SPECIFICA	PRIORITA'	IMPORTO AMMESSO LIRE	IMPORTO CONTRIBUTO LIRE	INDICE DI VALUTAZIONE I.V. GJ/ML	RISPARMIO ANNUO GJ/a:	ANNI VITA UTILE
362	1	SALUMIFICIO CERIANI SPA	VIA E. FERMI 296	UBOLDO	VA	IR	B	NON AMMISSIBILE	I dati riportati negli allegati B3 e B4 sono insufficienti al fine di poter effettuare l'istruttoria tecnico-amministrativa, anche facendo ricorso alla relazione tecnica integrativa (allegato A). Sono state presentate 2 schede tecniche IO e IR non compilate ma firmate. Non è descritta la situazione impiantistica prima dell'intervento. La relazione tecnica integrativa (allegato A) non contiene gli elementi necessari a verificare i dichiarati risparmi energetici. Inoltre sulla stessa manca il timbro e la firma del tecnico. La domanda manca dei dati necessari al calcolo dell'indice di risparmio e non presenta la dichiarazione del risparmio energetico e del relativo indice. Non è stata fornita la documentazione integrativa chiesta con nota del 16/06/98 prot. 36580.	----	----	----	----	----	--
363	1	XILOTEC SRL	VIA DELL'INDUSTRIA 5	LENNA	BG	AR	A	NON AMMISSIBILE	L'intervento proposto non si configura né come ristrutturazione né come riqualificazione del ciclo produttivo bensì come nuovo insediamento industriale. L'allegato B3 è privo del timbro e della firma del tecnico.	----	----	----	----	----	--
364	1	CARTIERA DI TOSCOLANO SPA	VIA VESPUCCI 28	TOSCOLANO	BS	IO	C	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 3264,30 - V.U. 14 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 220.000.000 è pari a 207,72 GJ/ML. Contributo ammissibile è di £. 55.000.000.	SI	220.000.000	55.000.000	207,72	3.264,30	14
364	2	CARTIERA DI TOSCOLANO SPA	VIA VESPUCCI 28	TOSCOLANO	BS	IO	C	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 3264,30 - V.U. 14 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 220.000.000 è pari a 207,72 GJ/ML. Contributo ammissibile è di £. 55.000.000.	SI	220.000.000	55.000.000	207,72	3.264,30	14
364	3	CARTIERA DI TOSCOLANO SPA	VIA VESPUCCI 28	TOSCOLANO	BS	IO	C	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 3264,30 - V.U. 14 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 220.000.000 è pari a 207,72 GJ/ML. Contributo ammissibile è di £. 55.000.000.	SI	220.000.000	55.000.000	207,72	3.264,30	14
364	4	CARTIERA DI TOSCOLANO SPA	VIA VESPUCCI 28	TOSCOLANO	BS	IO	C	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 42981,46 - V.U. 14 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 2.780.000.000 è pari a 216,45 GJ/ML. Contributo ammissibile è di £. 695.000.000.	SI	2.780.000.000	695.000.000	216,45	42.981,46	14
364	5	CARTIERA DI TOSCOLANO SPA	VIA VESPUCCI 28	TOSCOLANO	BS	IO	C	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 53151,25 - V.U. 14 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 3.150.000.000 è pari a 236,22 GJ/ML. Contributo ammissibile è di £. 700.000.000.	SI	3.150.000.000	700.000.000	236,22	53.151,25	14

PROGRESSIVO	INTERVENTO	RICHIEDENTE	INDIRIZZO INTERVENTO	LOCALITA' INTERVENTO	PROVINCIA	SIGLA INTERVENTO	CLASSIFICAZIONE AMBITO	ESITO	SPECIFICA	PRIORITA'	IMPORTO AMMESSO LIRE	IMPORTO CONTRIBUTO LIRE	INDICE DI VALUTAZIONE I.V. GJ/ML	RISPARMIO ANNUO GJ/a:	ANNI VITA UTILE
364	6	CARTIERA DI TOSCOLANO SPA	VIA VESPUCCI 28	TOSCOLANO	BS	IO	C	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 46722,8 - V.U. 14 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 2.800.000.000 è pari a 233,86 GJ/ML. Contributo ammissibile è di £. 700.000.000.	SI	2.800.000.000	700.000.000	233,86	46.722,80	14
364	7	CARTIERA DI TOSCOLANO SPA	VIA VESPUCCI 28	TOSCOLANO	BS	IO	C	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 56357,45 - V.U. 14 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 2.800.000.000 è pari a 281,78 GJ/ML. Contributo ammissibile è di £. 700.000.000.	SI	2.800.000.000	700.000.000	281,78	56.357,45	14
364	8	CARTIERA DI TOSCOLANO SPA	VIA VESPUCCI 28	TOSCOLANO	BS	IO	C	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 15894 - V.U. 14 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 1.387.976.415 è pari a 160,30 GJ/ML. Contributo ammissibile, calcolato sulla spesa preventivata di £. 1.200.000.000, è di £. 300.000.000.	SI	1.200.000.000	300.000.000	160,30	15.894,00	14
365	1	DERAL SPA	VIA MORETTO 80	MANERBIO	BS	IF	C	NON AMMISSIBILE	La potenza termica installata del nuovo forno fusorio risulta pari a 13,6 MW collocandosi, così, al di sopra del limite di potenza previsto per gli interventi finanziabili ex. Art. 10 della legge 10/91. Peraltro, in risposta alla richiesta di integrazioni del 16/6/98, prot. 36577, le informazioni fornite non contengono gli elementi necessari per il calcolo del risparmio energetico. Infine per il calcolo relativo ai consumi ed ai risparmi viene utilizzata la produzione annua del 1997 (37.000 tonnellate) anziché il valore medio del triennio di riferimento 93/95 pari a 26.000 tonnellate.	----	----	----	----	----	--

PROGRESSIVO	INTERVENTO	RICHIEDENTE	INDIRIZZO INTERVENTO	LOCALITA' INTERVENTO	PROVINCIA	SIGLA INTERVENTO	CLASSIFICAZIONE AMBITO	ESITO	SPECIFICA	PRIORITA'	IMPORTO AMMESSO LIRE	IMPORTO CONTRIBUTO LIRE	INDICE DI VALUTAZIONE I.V. GJ/ML	RISPARMIO ANNUO GJ/a:	ANNI VITA UTILE
365	2	DERAL SPA	VIA MORETTO 80	MANERBIO	BS	IF	C	NON AMMISSIBILE	La realizzazione dell'intervento è precedente la data del 1/07/95, vedasi fatture e bolle di accompagnamento materiali, quindi antecedenti il limite imposto dalla d.g.r. del 27/10/95 n.° 6/4313. Peraltro il costo del forno risulta superiore (£ 680 ML) all'importo su cui si è richiesto il contributo (£.369 ML), mentre non si ricavano dalla documentazione iniziale e dalla integrazione informazioni relative ad altri costi di realizzazione dell'intervento (opere civili, idrauliche, elettriche) Il richiedente giustifica la presentazione di un importo inferiore con esclusione dal finanziamento degli importi fatturati in data antecedente il 1/07/95. Infine il calcolo del risparmio energetico è basato semplicemenete su una stima, non supportata da elementi di calcolo, del consumo specifico di metano del forno precedente (30Nmc/tonn. di alluminio) e di quello proposto (20 Nmc/t). Non vengono considerati nè quantificati i consumi di energia elettrica.	----	----	----	----	----	--
366	1	DRIVER HARRIS SPA	VIA OSPIATE 51	RHO	MI	IO	C	NON AMMISSIBILE	Rinuncia da parte del richiedente con comunicazione del 1/6/98.	----	----	----	----	----	--
367	1	CARTIERA DI COLOGNO SPA	VIA GUZZINA 135	COLOGNO MONZESE	MI	IO	B	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 18938,26- V.U. 14 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 775.200.000 è pari a 342,02 GJ/ML. Contributo ammissibile è di £. 193.800.000.	NO	775.200.000	193.800.000	342,02	18.938,26	14
367	2	CARTIERA DI COLOGNO SPA	VIA GUZZINA 135	COLOGNO MONZESE	MI	IO	C	NON AMMISSIBILE	Gli elementi forniti in sede di presentazione della domanda e ad integrazione, non permettono l'ammissibilità al contributo in quanto il calcolo proposto risulta errato dal punto di vista concettuale ed incongruente nei valori esposti.	----	----	----	----	----	--
368	1	CERASIV ITALIA S.R.L.	VIA TREVIGLIO 8	CARAVAGGIO	BG	IO	C	AMMISSIBILE	Risparmio GJ/a: 10090,34 - V.U. 10 - I.V., calcolato sulla spesa di £. 195.000.000 è pari a 517,454 GJ/ML. Contributo ammissibile, è di £.48.750.000.	SI	195.000.000	48.750.000	517,45	10.090,34	10
368	2	CERASIV ITALIA S.R.L.	VIA TREVIGLIO 8	CARAVAGGIO	BG	IO	C	NON AMMISSIBILE	L' I.V. è pari a 61,51 GJ/ML, inferiore alla soglia minima di ammissibilità. Risparmio GJ/a: 707,3 - V.U. 10 anni -Spesa considerata ai fini del calcolo dell' I.V. £. 115.000.000.	----	----	----	61,51	707,30	10

**INTERVENTI AMMISSIBILI
 AMBITO A – PRODUZIONE ENERGETICA**

TABELLA B

PROGRESSIVO INTERVENTO	RICHIEDENTE	INDIRIZZO INTERVENTO	LOCALITA' INTERVENTO	PROVINCIA	SIGLA INTERVENTO	PRIORITA'	IMPORTO AMMESSO LIRE	IMPORTO CONTRIBUTO LIRE	INDICE DI VALUTAZIONE I.V. G/J/ML	RISPARMIO ANNUO G/J/a:	ANNI VITA UTILE
112 , 1	CEMENTERIA DI MERONE SPA	VIALE BONGIASCA 1364	COMABBIO	VA	IO	SI	1.000.000.000	250.000.000	969,15	82.168,80	12
244 , 1 e 2	CENTRO INCREMENTO SUINI SRL	VIA PRIVATA	CASALETTO DI SOPRA	CR	ID/AB	SI	453.450.000	113.362.500	402,47	16.591,00	11
98 , 1	SIT SAS DI SAVIOLA MAURO & C.	VIA FERMI	MORTARA	PV	AR	SI	3.000.000.000	700.000.000	322,14	80.534,96	12
266 , 1	F.LLI PARAZINI DI LUIGI & C. SNC	VIA TRIESTE 40	BERBENNO	BG	AR	SI	116.300.000	29.075.000	304,15	2.947,76	12
220 , 1	GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA	VIA LOMELLINA 7	MORTARA	PV	ID	SI	2.500.000.000	625.000.000	198,36	49.591,43	10
217 , 1	ASTEM AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZ.	LOCALITA' FAUSTINA	LODI	LO	ID	SI	230.250.000	57.562.500	194,18	4.471,00	10
199 , 1	COMUNE DI GROSIO	LOCALITA' FUSINO	GROSIO	SO	IO	SI	481.000.000	120.250.000	186,92	6.422,35	14
181 , 1	AGAM ACQUA GAS AZIENDA MUNICIPALE	VIA SERIO	MONZA	MI	IO	SI	1.200.000.000	300.000.000	182,76	15.665,81	14
346 , 1	BVR SAS DI TARDINI GIUSEPPE & C.	VIA ARTIGIANI 69	LURAGO D'ERBA	CO	AR	SI	470.000.000	117.500.000	181,12	7.093,88	12
350 , 1	LUCCHINI SIDERURGICA SPA	N.C.	CASTRO	BG	IO	SI	747.674.000	186.918.500	173,21	9.250,56	14
56 , 1	CARTIERE CIMA SPA	VIA CARLO CERESA 10	S.GIOVANNI BIANCO	BG	ID	SI	5.000.000.000	700.000.000	165,69	97.454,80	10
10 , 1	EUROPIZZI SPA	STRADA STATALE CREMASCA 11	URGNANO	BG	AB	SI	780.000.000	195.000.000	165,61	10.765,04	12
72 , 1	LARES – COZZI	VIA ROMA 88	PADERNO DUGNANO	MI	ID	SI	1.000.000.000	250.000.000	159,82	16.494,18	10

PROGRESSIVO INTERVENTO	RICHIEDENTE	INDIRIZZO INTERVENTO	LOCALITA' INTERVENTO	PROVINCIA	SIGLA INTERVENTO	PRIORITA'	IMPORTO AMMESSO LIRE	IMPORTO CONTRIBUTO LIRE	INDICE DI VALUTAZIONE I.V. GJ/ML	RISPARMIO ANNUO GJ/a:	ANNI VITA UTILE
31 , 1	RAFFINERIA METALLI CAPRA SPA	VIA BORGOSATOLLO, 62	MONTIRONE	BS	ID	SI	1.550.000.000	387.500.000	150,73	24.131,39	10
215 , 1	RENTEX SPA	VIA MOFERRATO 62	SAN GIULIANO MILANESE	MI	IC	NO	108.500.000	27.125.000	355,73	3.216,40	12
180 , 1	PAGANI AMBROGIO SPA	VIA STEZZANO 9	BERGAMO	BG	IC	NO	244.724.000	61.181.000	277,14	5.652,01	12

**INTERVENTI AMMISSIBILI
 AMBITO B – RECUPERO ENERGETICO**

TABELLA B

PROGRESSIVO	INTERVENTO	RICHIEDENTE	INDIRIZZO INTERVENTO	LOCALITA' INTERVENTO	PROVINCIA	SIGLA INTERVENTO	PRIORITY	IMPORTO AMMESSO LIRE	IMPORTO CONTRIBUTO LIRE	INDICE DI VALUTAZIONE E I.V. GJ/ML	RISPARMIO ANNUO G.J/a:	ANNI VITA UTILE
223 , 1		LAWSON MARDON SELEPRINT SRL	VIA DON LUIGI STURZO 38	LAINATE	MI	IO	SI	1.130.000.000	282.500.000	185,89	18.052,03	12
95 , 1		AGIP PETROLI SPA	VIA MATTEI 46	SANNAZZARO DE BURGONDI	PV	IR	NO	423.100.000	105.775.000	1.621,84	57.183,88	12
222 , 1		IVECO FIAT SPA	VIA VOLTURNO 62	BRESCIA	BS	IO	NO	143.000.000	35.750.000	1.140,95	11.654,00	14
367 , 1		CARTIERA DI COLOGNO SPA	VIA GUZZINA 135	COLOGNO MONZESE	MI	IO	NO	775.200.000	193.800.000	342,02	18.938,26	14
182 , 1		ISOLA SPA	VIA DEL LAVORO 9	CORMANO	MI	IR	NO	159.500.000	39.875.000	330,64	7.746,20	12
118 , 2		LU-VE SPA	VIA CADUTI DELLA LIBERAZIONE 53	UBOLDO	VA	IO	NO	140.000.000	35.000.000	322,56	3.763,21	12
95 , 6		AGIP PETROLI SPA	VIA MATTEI 46	SANNAZZARO DE BURGONDI	PV	IO	NO	330.000.000	82.500.000	183,29	6.048,87	10

**INTERVENTI AMMISSIBILI
 AMBITO C – UTILIZZAZIONE ENERGETICA**

TABELLA B

PROGRESSIVO INTERVENTO	RICHIEDENTE	INDIRIZZO INTERVENTO	LOCALITA' INTERVENTO	PROVINCIA	SIGLA INTERVENTO	PRIORITA'	IMPORTO AMMESSO LIRE	IMPORTO CONTRIBUTO LIRE	INDICE DI VALUTAZIONE E I.V. GJ/ML	RISPARMIO ANNUO GJ/a:	ANNI VITA UTILE
95 , 3	AGIP PETROLI SPA	VIA MATTEI 46	SANNAZZARO DE BURGONDI	PV	IO	SI	120.000.000	30.000.000	5.682,27	68.187,30	10
95 , 4	AGIP PETROLI SPA	VIA MATTEI 46	SANNAZZARO DE BURGONDI	PV	IO	SI	422.888.000	105.722.000	884,23	46.741,30	8
138 , 3	T.S.R. SUBALPINA SRL	VIA PARINI 6	ROVELLASCA	CO	IO	SI	450.000.000	112.500.000	527,90	19.796,58	12
368 , 1	CERASIV ITALIA S.R.L.	VIA TREVIGLIO 8	CARAVAGGIO	BG	IO	SI	195.000.000	48.750.000	517,45	10.090,34	10
262 , 1	MAZZER INDUSTRIES SRL	P.ZZA PUECHER 2	PONTE LAMBRO	CO	IO	SI	381.300.000	95.325.000	495,39	13.492,54	14
51 , 1	KRAFT GENERAL FOODS SPA	VIALE EUROPA UNITA 34	CARAVAGGIO	BG	IO	SI	112.100.000	28.025.000	439,10	4.922,37	10
55 , 1	SOMET SPA	VIA KENNEDI 18	AMBIVERE	BG	IF	SI	314.945.000	78.736.250	347,97	7.905,23	14
138 , 2	T.S.R. SUBALPINA SRL	VIA PARINI 6	ROVELLASCA	CO	IO	SI	825.500.000	206.375.000	302,16	24.943,81	10
364 , 7	CARTIERA DI TOSCOLANO SPA	VIA VESPUCCI 28	TOSCOLANO	BS	IO	SI	2.800.000.000	700.000.000	281,78	56.357,45	14
250 , 5	IVECO FIAT SPA	VIA VOLTURNO 62	BRESCIA	BS	IO	SI	1.070.000.000	267.500.000	240,86	18.409,11	14
364 , 5	CARTIERA DI TOSCOLANO SPA	VIA VESPUCCI 28	TOSCOLANO	BS	IO	SI	3.150.000.000	700.000.000	236,22	53.151,25	14
364 , 6	CARTIERA DI TOSCOLANO SPA	VIA VESPUCCI 28	TOSCOLANO	BS	IO	SI	2.800.000.000	700.000.000	233,86	46.722,80	14
364 , 4	CARTIERA DI TOSCOLANO SPA	VIA VESPUCCI 28	TOSCOLANO	BS	IO	SI	2.780.000.000	695.000.000	216,45	42.981,46	14

PROGRESSIVO INTERVENTO	RICHIEDENTE	INDIRIZZO INTERVENTO	LOCALITA' INTERVENTO	PROVINCIA	SIGLA INTERVENTO	PRIORITA'	IMPORTO AMMESSO LIRE	IMPORTO CONTRIBUTO LIRE	INDICE DI VALUTAZIONE I.V. GJ/ML	RISPARMIO ANNUO GJ/a:	ANNI VITA UTILE
364 , 1	CARTIERA DI TOSCOLANO SPA	VIA VESPUCCI 28	TOSCOLANO	BS	IO	SI	220.000.000	55.000.000	207,72	3.264,30	14
364 , 2	CARTIERA DI TOSCOLANO SPA	VIA VESPUCCI 28	TOSCOLANO	BS	IO	SI	220.000.000	55.000.000	207,72	3.264,30	14
364 , 3	CARTIERA DI TOSCOLANO SPA	VIA VESPUCCI 28	TOSCOLANO	BS	IO	SI	220.000.000	55.000.000	207,72	3.264,30	14
216 , 1	STAR STABILIMENTO ALIMENTARE SPA	VIA MATTEOTTI 142	AGRATE BRIANZA	MI	IO	SI	619.100.000	154.775.000	206,40	12.778,63	10
118 , 1	LU-VE SPA	VIA CADUTI DELLA LIBERAZIONE 53	UBOLDO	VA	IO	SI	218.000.000	54.500.000	179,15	3.905,64	10
59 , 1	MAZZOLENI SPA	VIA PONTE PIETRA 2	BERGAMO	BG	IF	SI	624.500.000	156.125.000	163,40	6.803,21	15
65 , 1	LAT-BRI LATTICINI BRIANZA SPA	VIA S. GIOVANNI BOSCO 39	USMATE VELATE	MI	IO	SI	735.000.000	183.750.000	161,44	19.938,84	10
364 , 8	CARTIERA DI TOSCOLANO SPA	VIA VESPUCCI 28	TOSCOLANO	BS	IO	SI	1.200.000.000	300.000.000	160,30	15.894,00	14
207 , 1	TINTORIA ZERBI SRL	VIA MOLINO LEPORI 1	LONATE CEPPINO	VA	IO	SI	647.000.000	161.750.000	160,02	10.353,56	10
47 , 1	CASTAGNA SPA	VIA P. MERONI 3	ALBAVILLA	CO	IO	SI	1.064.200.000	266.050.000	155,02	11.784,46	14
70 , 1	A.V.I.R. SPA	ALZAIA TRIESTE 45	CORSICO	MI	IO	NO	1.786.158.000	446.539.500	285,71	36.452,78	14
183 , 1	BRUGOLA O.E.B. INDUSTRIALE SPA	VIA DANTE 8	LISSONE	MI	IO	NO	2.900.000.000	700.000.000	184,86	44.922,93	14

ALLEGATO TECNICO

Il presente piano di riparto riguarda le richieste di contributo inoltrate nel periodo compreso fra il 28 novembre 1995 ed il 25 marzo 1996, per interventi di risparmio energetico ed utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei settori industriali, artigianale e terziario, ai sensi della d.g.r. 27 ottobre 1995, n. 6/4313 in attuazione dell'art. 10 della legge 10/91.

Oltre al presente allegato tecnico, fanno parte della deliberazione le seguenti tabelle:

Tab. A esiti istruttorie;

Tab. B graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, suddivisi per tipologie ed aree di intervento;

1. Ammissione a contributo e graduatoria

L'istruttoria tecnico-amministrativa è stata condotta dai competenti uffici regionali, avvalendosi anche del supporto tecnico dei consulenti nominati con d.g.r. del 29 aprile 1997, n. 27983 ai sensi dell'art. 7 della l.r. 23 luglio 1996 n. 16, e del gruppo di lavoro pluridisciplinare costituito con d.d.g. del 18 novembre 1998, n. 6530;

Il programma di calcolo utilizzato è quello predisposto dall'Enea adeguato alle specifiche esigenze regionali.

I risultati delle istruttorie sono riportati nella Tab. A.

Gli interventi ammissibili a contributo sono stati suddivisi in base alla d.g.r. 27 ottobre 1996, n. 6/4313, secondo le tipologie e le aree di intervento, ed inseriti nelle rispettive graduatorie.

Le graduatorie sono redatte in ordine decrescente, sulla base del criterio di valutazione (indice GJ/ML), nonché delle priorità assegnate e definite nell'allegato B alla d.g.r. 27 ottobre 1996, n. 6/4313. L'indice GJ/ML è il rapporto fra la quantità di energia risparmiata durante l'intero periodo di vita dell'investimento espresso in GJ e il costo imputabile dell'investimento, espresso in milioni, così come definito nell'art. 4 del d.m. 15 febbraio 1991.

Le graduatorie degli interventi ammissibili a contributo sono contenute nella Tab. B.

Le iniziative oggetto di locazione finanziaria ammissibili a contributo saranno finanziate solo se le società risulteranno iscritte all'Albo istituito presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno del 12 novembre 1986, in attuazione al comma 13, art. 9, della legge 1 marzo 1986, n. 64 e successive modificazioni.

Le opere installate relative agli interventi finanziati non devono essere rimosse o modificate per l'intero periodo di vita utile considerato ai fini del calcolo dell'indice di valutazione ad esse attribuito, salvo causa di forza maggiore o documentate esigenze di carattere aziendale o di altro tipo che garantiscano un grado più elevato di risparmio energetico; in ogni caso deve essere trasmessa al competente Servizio della Direzione Generale Tutela Ambientale apposita richiesta, comprensiva di idonea documentazione, per l'ottenimento dell'autorizzazione alla rimozione o alla modificazione delle opere finanziate, pena la revoca del contributo erogato maggiorato del pagamento degli interessi legali.

La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del piano di riparto ha valore di comunicazione e notifica ad ogni effetto di legge ai richiedenti il contributo dell'esito dell'istruttoria delle domande presentate ai sensi della d.g.r. 27 ottobre 1995, n. 6/4313 e dalla data della suddetta pubblicazione decorrono 60 (sessanta) giorni di tempo previsti dalla legge per eventuali ricorsi al T.A.R.

Tuttavia entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del piano di riparto sarà data anche comunicazione, tramite raccomandata A.R., ai richiedenti stessi.

2. Modalità per l'erogazione dei contributi

I contributi regionali di cui al presente piano di riparto sono erogati secondo le modalità e procedure della l.r. 31 marzo 1978 n. 34, della l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e d.g.r. 18 luglio 1997 n. 6/30174 e successive modificazioni e integrazioni, previa presentazione della documentazione indicata nei punti successivi.

Ai sensi dell'art. 8 del d.m. 15 febbraio 1991, l'intervento oggetto di contributo dovrà essere realizzato entro 240 giorni dalla data di concessione del contributo corrispondente alla data di pubblicazione sul BURL del piano di riparto. Entro tale termine i beneficiari dovranno presentare domanda di erogazione alla Giunta Regionale - Direzione Generale Tutela

Ambientale - Servizio Risorse Energetiche e Ambientali e Tutela dell'Ambiente naturale e Parchi.

La mancata presentazione della domanda di erogazione del contributo da parte dei beneficiari entro il suddetto termine sarà considerata rinuncia al contributo concesso.

L'erogazione del contributo avverrà a lavori ultimati in un'unica soluzione.

La Regione si riserva inoltre la facoltà di concedere, a richiesta del beneficiario, anticipazioni in corso d'opera nella misura del 30% del contributo assegnato con le modalità del d.m. 7 giugno 1991 «Criteri generali per la concessione di anticipazioni garantite da fidejussioni per finanziamenti su progetti o realizzazioni che comportino risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili».

Eventuali variazioni al progetto presentato in prima istanza devono essere tempestivamente comunicate al suddetto Servizio, comunque non oltre il termine dei 240 giorni dalla pubblicazione del piano di riparto e, possono essere approvate, qualora queste non comportino variazioni sostanziali allo spirito e alla tipologia dell'intervento ammesso, né riduzione del risparmio energetico da esso conseguibile.

In presenza delle suddette variazioni e/o nel caso in cui, in sede di controllo della documentazione finale, la spesa inerente l'intervento documentata a fine lavori, fosse diversa da quella dichiarata e/o documentata in sede di presentazione della domanda di contributo, si provvederà al ricalcolo del rapporto GJ/ML (risparmio energetico nella vita utile espresso in GJ su investimento espresso in milioni di lire) ed il contributo sarà conteggiato in riferimento alle variazioni di progetto apportate e sulla base della spesa documentalmente comprovata.

Il contributo da erogare, per effetto del ricalcolo del rapporto GJ/ML, non potrà risultare superiore al contributo assegnato con il presente piano di riparto.

Qualora il valore del suddetto ricalcolo del rapporto GJ/ML dovesse risultare al di sotto della soglia minima di ammissibilità prevista dalla d.g.r. del 27 ottobre 1995, n. 6/4313 ai sensi della quale è stata presentata la domanda, si provvederà alla revoca del contributo assegnato.

3. Documentazione per l'erogazione del contributo

Per l'erogazione del contributo o dell'anticipazione del 30% i beneficiari dovranno presentare alla Direzione Generale Tutela Ambientale della Regione Lombardia la seguente documentazione:

A) per l'anticipazione in corso d'opera del 30% del contributo:

- a) richiesta di erogazione dell'anticipazione contributo (Mod. 1 allegato);
- b) fidejussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da istituti autorizzati, per un importo pari all'anticipazione richiesta maggiorata degli interessi legali calcolati con riferimento al periodo stabilito per il completamento dell'opera;
- c) documentazione attestante l'avvenuta emissione di ordini per forniture o servizi in misura almeno pari al 30% delle spese ammissibili a contributo ovvero copia autentica del contratto di appalto e delle relative autorizzazioni amministrative con perizia giurata redatta da professionisti iscritti agli albi professionali abilitati, ai sensi delle vigenti leggi, alla progettazione delle opere cui si riferisce la perizia, attestante l'avvio dei lavori o l'avvenuta apertura del cantiere;

B) per l'erogazione in un'unica soluzione:

- a) richiesta di erogazione (Mod. 1 allegato);
- b) fatture fiscalmente regolari e debitamente quietanzate, comprovanti le spese sostenute per il completamento di ogni singolo intervento ammesso a contributo; le fatture devono essere presentate in originale, per presa visione e vidimazione, ed in copia.

Le fatture originali saranno restituite al momento;

- c) - identificativi bancari e numero di conto corrente su cui effettuare il pagamento del contributo: su tale conto deve avere la delega di firma la persona che ha sottoscritto la domanda di contributo o l'eventuale nuovo legale rappresentante (Mod. 2 allegato);
 - distinta delle fatture ed, esclusivamente per i lavori effettuati in proprio, copia delle pagine del libro cespiti (retro Mod. 2 allegato);

- d) originale e copia delle certificazioni rilasciate dagli enti competenti (autorizzazioni, concessioni, permessi, ecc.), se previste dalle leggi in materia. Le certificazioni originali saranno restituite al momento;
- e) certificato di regolare esecuzione (in bollo da L. 20.000) dell'opera firmata da tecnico abilitato competente per tipologia del progetto e controfirmato dal beneficiario del contributo, da cui risulti il raggiungimento del risparmio energetico indicato ed il rispetto delle norme in vigore sulla sicurezza, l'installazione e le caratteristiche degli impianti: legge 46/90 e d.P.R. 412/93 (facsimile Mod. 3 allegato);
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di rispetto dell'art. 28 del d.P.R. 20 settembre 1973 n. 600 (Mod. 4 allegato);
- g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di rispetto dell'art. 19 della legge 10/91 (Mod. 5 allegato);
- h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alle agevolazioni di cui alla legge 8 agosto 1994 n. 489 (c.d. legge Tremonti - Mod. 6 allegato);
- i) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'investimento realizzato ed al suo investimento (Mod. 7 allegato) da cui risulta:
- l'elenco delle opere realizzate con l'indicazione delle fatture cui tali opere si riferiscono;
 - l'importo complessivo al netto di IVA;
 - che le fatture prodotte sono relative a spese concernenti l'intervento di risparmio energetico;
 - che, nei riguardi delle opere ammesse a contributo, sono stati espletati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per quanto attiene la messa in opera e/o il funzionamento delle opere stesse;
 - di non aver usufruito o aver richiesto altri contributi a carico dello stato per l'intervento in corso di finanziamento.
- La Regione si riserva di chiedere, tramite gli uffici competenti, ulteriori documenti che si rendessero necessari ai fini dell'erogazione del contributo.

C) Per l'erogazione della seconda ed ultima rata a saldo dell'anticipazione del 30% concessa in corso d'opera di cui alla lettera A:

- a) richiesta di erogazione a saldo del contributo (Mod. 1 allegato);
- b) fatture fiscalmente regolari e debitamente quietanzate, comprovanti le spese sostenute per il completamento di ogni singolo intervento ammesso a contributo; le fatture devono essere presentate in originale, per presa visione e vidimazione, ed in copia. Le fatture originali saranno restituite al momento;
- c) - identificativi bancari e numero di conto corrente su cui effettuare il pagamento del contributo. Su tale conto deve avere la delega di firma la persona che ha sottoscritto la domanda di contributo o l'eventuale nuovo legale rappresentante (Mod. 2 allegato);
- distinta delle fatture ed, esclusivamente per i lavori effettuati in proprio, copia delle pagine del libro cespiti (retro Mod. 2 allegato);
- d) originale e copia delle certificazioni rilasciate dagli enti competenti (autorizzazioni, concessioni, permessi, ecc.), se previsto dalle leggi in materia. Le certificazioni originali saranno restituite al momento;
- e) certificato di regolare esecuzione dell'opera firmato da tecnico abilitato competente per tipologia del progetto e controfirmato dal beneficiario del contributo, da cui risulti il raggiungimento del risparmio energetico indicato ed il rispetto delle norme in vigore sulla sicurezza, l'installazione e le caratteristiche degli impianti: l. 46/90 e d.P.R. 412/93 (facsimile Mod. 3 allegato);
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di rispetto dell'art. 28 del d.P.R. 20 settembre 1973 n. 600 (Mod. 4 allegato);
- g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di rispetto dell'art. 19 della legge 10/91 (Mod. 5 allegato);
- h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alle agevolazioni di cui alla legge 8 agosto 1994 n. 489 (c.d. legge Tremonti - Mod. 6 allegato);
- i) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa

all'intervento realizzato ed al suo investimento (Mod. 7 allegato) da cui risulti:

- l'elenco delle opere realizzate con l'indicazione delle fatture cui tali opere si riferiscono;
- l'importo complessivo al netto di IVA;
- che le fatture prodotte sono relative a spese concernenti l'intervento di risparmio energetico;
- che, nei riguardi delle opere ammesse a contributo, sono stati espletati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per quanto attiene la messa in opera e/o il funzionamento delle opere stesse;
- di non aver usufruito o aver richiesto altri contributi a carico dello Stato per l'intervento in corso di finanziamento.

La Regione Lombardia si riserva di chiedere, tramite gli uffici competenti, ulteriori documenti che si rendessero necessari ai fini dell'erogazione del contributo.

4. Istruzioni in materia di: Antimafia, Verifiche, Revoche e Proroghe

A) ANTIMAFIA

Per contributo inferiore a L. 300.000.000 (trecentomilioni) non deve essere presentata alcuna documentazione.

Per contributo superiore a L. 300.000.000 (trecentomilioni)

Documentazione da produrre:

Certificato di iscrizione dell'impresa presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura corredato dell'apposita dicitura antimafia:

«Nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma».

L'Amministrazione regionale richiederà le informazioni alla prefettura competente, indicando l'oggetto ed il valore dell'erogazione, allegando esclusivamente la copia del certificato suddetto.

Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione deve riferirsi, oltre all'interessato:

- a) alle società;
- b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- c) per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
- e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- f) per le società di cui all'art. 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello stato;
- g) per le imprese di costruzione il certificato è integrato con l'indicazione del direttore tecnico.

In luogo o ad integrazione del certificato della C.C.I.A.A. può essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante recante le medesime indicazioni di cui sopra.

La richiesta può essere effettuata anche dal soggetto privato interessato o da persona da questi specificamente delegata, previa comunicazione all'amministrazione destinataria di voler procedere direttamente a tale adempimento.

In tal caso il soggetto interessato deve indicare alla prefettura il seguente soggetto destinatario delle informazioni:

Giunta Regionale della Lombardia
 Direzione Generale Tutela Ambientale
 Servizio Risorse Energetiche e Ambientali
 e Tutela dell'Ambiente Naturale e Parchi
 «U.O.O. legge 10/91» (piano 12° - stanza n. 2)
 Via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano -

La delega deve risultare da atto recante sottoscrizione autenticata e deve essere esibita unitamente ad un documento d'identificazione personale. In ogni caso la Prefettura fa pervenire le informazioni direttamente all'amministrazione indicata dal richiedente.

B) VERIFICHE

Gli interventi per i quali è stata assegnata, con delibera di cui all'oggetto, una somma superiore a 100 milioni, l'erogazione è condizionata al positivo esito di una verifica che dovrà accertare:

- l'avvenuta corretta realizzazione e funzionalità dell'opera;
- la rispondenza dell'opera al progetto ammesso a contributo;
- la congruità delle fatture esposte per le opere di stretta pertinenza dell'intervento di risparmio energetico.

La verifica sarà eseguita a spese del beneficiario del contributo e il relativo onere sarà ammissibile a rimborso, in fase di erogazione del contributo, purché nei limiti dell'importo del contributo.

È comunque facoltà della Regione procedere a verifica a campione anche sugli interventi per i quali è stato assegnato un contributo uguale o inferiore a 100.000.000 (centomilioni).

Le verifiche verranno effettuate da tecnici (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, ecc.) incaricati dal Servizio Risorse Energetiche e Ambientali e Tutela dell'Ambiente naturale e Parchi della direzione Generale Tutela Ambientale della Regione Lombardia.

Verifiche e controlli possono essere effettuati anche da personale tecnico regionale autorizzato.

C) REVOCHE

La Giunta Regionale, in aggiunta ai casi indicati al punto 1 del presente Allegato tecnico, provvede alla revoca della concessione del contributo nel caso in cui:

- il beneficiario non documenti il completamento dell'opera, conforme al progetto approvato, entro 240 giorni a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- l'intervento, per il quale è stata erogata l'anticipazione in corso d'opera del 30% del contributo, non dovesse pervenire al completamento dei lavori entro il termine fissato o il contributo effettivamente dovuto risultasse inferiore all'ammontare anticipato. Il beneficiario dovrà restituire rispettivamente la somma anticipata o la differenza tra quanto anticipato e quanto spettante con l'applicazione, nei suddetti casi, della maggiorazione degli interessi legali;
- la verifica di cui al precedente punto 4 B) dovesse dare esito negativo.

D) PROROGHE

Il termine dei 240 giorni può essere prorogato per un tempo non superiore a mesi 4 dalla Giunta Regionale, con decreto del Dirigente del Servizio, sulla base di motivata istanza del richiedente o in considerazione di particolari condizioni createsi, da presentare al competente Servizio della Direzione generale Tutela Ambientale entro e non oltre la scadenza del suddetto termine dei 240 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

E) AVVERTENZE

Sono fatte salve eventuali disposizioni nazionali e internazionali concernenti la materia.

_____ • _____

MOD. 1

MODULO PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO DI RISPARMIO ENERGETICO AI SENSI DELLA LEGGE 10/91

Alla Direzione Generale
Tutela Ambientale
Servizio Risorse Energetiche e
Ambientali e Tutela dell'Ambiente
Naturale e Parchi

Oggetto: *Richiesta di erogazione del contributo regionale a fondo perduto ai sensi della Legge 10/91 e della deliberazione della Giunta Regionale del 5 giugno 1998 n. 6/36609*

Domanda Prot. n.

Il sottoscritto

nella sua qualità di (1)

di (2)

con residenza/sede legale in

Via Tel.

viste la legge 10/91 e la d.g.r. del 5 giugno 1998 n. 6/36609

chiede l'erogazione (3) del contributo di L.

per l'intervento di risparmio energetico (4):

relativo all'investimento sostenuto di L.

(IVA esclusa).

Il sottoscritto allega:

- Identificativi bancari e n. di conto corrente sui cui effettuare il pagamento, fatture originali fiscalmente regolari e fotocopie delle stesse debitamente quietanzate (MOD. 2)
- Certificato di regolare esecuzione in bollo (vedasi facsimile MOD. 3)
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di rispetto dell'art. 28 del d.P.R. 20 settembre 1973 n. 600 (MOD. 4)
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 19 della legge 10/91 (MOD. 5)
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 8 agosto 1994 n. 489 (cd. legge Tremonti) (MOD. 6)
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e dell'art. 2 del d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 (MOD. 7).

firma:

data:

(1) Proprietario, Titolare, Legale rappresentante, Amministratore, ecc.

(2) Azienda, Società, Condominio, ecc.

(3) Nel caso di richiesta di anticipazione in corso d'opera del 30% vedasi lettera A dell'allegato B

(4) Tipologia dell'intervento

_____ • _____

MOD. 2

MODULO PER LA DISTINTA DELLE FATTURE E/O DELLE SPESE SOSTENUTE IN PROPRIO REGISTRATE NEL LIBRO CESPITI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA LEGGE 10/91

Alla Direzione Generale
Tutela Ambientale
Servizio Risorse Energetiche e
Ambientali e Tutela dell'Ambiente
Naturale e Parchi

Domanda Prot. n.

AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Banca - Agenzia - Indirizzo Ragione Sociale - Nominativo

Coordinate bancarie Sede legale o residenza

Numero conto corrente banc. Cap. Comune - Provincia

Intestatario del conto corrente Sede dell'intervento

Codice fiscale beneficiario Partita IVA beneficiario

Il sottoscritto conferma che tutte le fatture di seguito elencate sono esclusivamente attinenti l'intervento finanziato, come si evince dalla descrizione resa in ogni singola fattura.

Data Firma

N.B. In caso di fatture con descrizione generica non sarà possibile l'inserimento delle stesse nel conteggio delle spese sostenute ai fini del contributo se non in presenza di dichiarazione di esclusiva attinenza resa sotto responsabilità penale delle ditte che le hanno emesse.

N. ord. fatture e/o pagg. libro cespiti	Data	Nome e indirizzo fornitore	Descrizione fornitura e/o lavori	Importo al netto dell'IVA
			TOTALE →	

Si allegano n. copie delle fatture sopra elencate fiscalmente regolari e debitamente quietanzate e/o copia autentica della registrazione per spese in proprio nel libro cespiti.

.....
Firma

MOD. 3

**FAC-SIMILE CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE**
(In bollo)

Oggetto: **Certificato di regolare esecuzione dell'intervento finalizzato al risparmio energetico ai sensi della legge 9 gennaio 1991 n. 10 ed ammesso a contributo.**

Domanda prot. n. Area intervento (edilizia, agricoltura, industria)

In data

il sottoscritto

iscritto all'albo / ordine

della provincia di n.

ha provveduto ad effettuare un sopralluogo presso l'edificio

sito nel Comune di

Via n. prov.

di proprietà di

con residenza / sede legale nel comune di

Via n. Cap. prov.

al fine di verificare la regolare esecuzione delle opere ed apparecchiature relative all'intervento di risparmio energetico tipologicamente così distinte:

.....

.....

.....

(Descrizione dell'intervento)

Le caratteristiche delle opere ed apparecchiature sopra descritte sono:

- ditta costruttrice
- modello
- potenza
- materiale
- spessore
- altro

L'intervento ammesso a contributo è terminato il

(giorno / mese / anno)

ed è a regime dal

(giorno / mese / anno)

I costi esposti, relativi alle fatture n. del sono (non sono) da ritenere congrui.

Dal sopralluogo si è accertato quanto segue (indicare solo una delle 3 seguenti possibilità):

- 1) L'intervento realizzato e ammesso al contributo è conforme al progetto ed alla relazione tecnica presentata in Regione, è correttamente funzionante ed in grado di conseguire ed assicurare per la durata della vita utile dell'intervento stesso il risparmio energetico dichiarato.
- 2) In corso d'opera sono intervenute le seguenti modifiche rispetto alla documentazione (progetto, relazione tecnica, ecc...) presentata in Regione e precisamente:

.....
.....

Il calcolo dell'indice di valutazione per effetto delle suddette modifiche è il seguente:

.....

- 3) L'intervento è difforme da quanto presentato e ammesso a contributo per i seguenti motivi:

.....
.....
.....

.....
(Timbro e firma del tecnico)

.....
(Firma del beneficiario)

MOD. 4

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL'ATTO DI NOTORIETÀ DI RISPETTO
dell'art. 28 del d.P.R. 20 settembre 1973 n. 600
Art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15
Art. 2 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403**

Io sottoscritto (A)

nato a Prov. il

residente a (.....)

in Via n.

nella sua qualità di (B)

di (C)

con residenza/sede legale in

Via n. Tel.

viste la Legge 10/91 e la d.g.r. del 5 giugno 1998 n. 6/36609,

relativamente all'intervento per il quale viene chiesta l'erogazione del contributo prot. n.:

avanti a

DICHIARO

di non essere soggetto alla ritenuta del 4% di cui al II comma dell'art. 28 del d.P.R. del 20 settembre 1973 n. 600 ai sensi di quanto precisato nella nota 2 luglio 1984 n. 8/142 del Ministero delle Finanze.

Io sottoscritto, firmatario della presente, dichiaro altresì di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni o certificazioni mendaci.

ci, con particolare riferimento a quanto disposto in merito dall'art. 26 della Legge n. 15/68 e s.m.

MOD. 6

Letto, confermato e sottoscritto.

(Luogo e data della sottoscrizione) IL DICHIARANTE

Il sottoscritto, firmatario della presente autocertificazione, dichiara di essere a conoscenza della prescritta Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675/96.

I dati personali sopra riportati saranno utilizzati nell'ambito e per i soli fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge 31 dicembre 1996, n. 675 c.d. «Tutela della privacy» - art. 27).

data firma

- (A) Beneficiario del contributo.
- (B) Proprietario, Titolare, Legale rappresentante, Amministratore, ecc.
- (C) Azienda, Società, Condominio, ecc.

MOD. 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ DI RISPETTO dell'art. 19 della legge 10/91

**Art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15
Art. 2 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403**

Io sottoscritto (A) nato a Prov. il residente a (.....) in Via n. nella sua qualità di (B) di (C) con residenza/sede legale in Via n.Tel. viste la Legge 10/91 e la d.g.r. del 5 giugno 1998 n. 6/36609, relativamente all'intervento per il quale viene chiesta l'erogazione del contributo prot. n.: avanti a

DICHIARO

di non essere tenuto, ai sensi dell'art. 19 della legge 10/91, alla comunicazione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del nominativo del tecnico responsabile della conservazione e dell'uso razionale dell'energia (e in caso contrario allegare copia della suddetta comunicazione).

Io sottoscritto, firmatario della presente, dichiaro altresì di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni o certificazioni mendaci, con particolare riferimento a quanto disposto in merito dall'art. 26 della Legge n. 15/68 e s.m.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Luogo e data della sottoscrizione) IL DICHIARANTE

Il sottoscritto, firmatario della presente autocertificazione, dichiara di essere a conoscenza della prescritta Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675/96.

I dati personali sopra riportati saranno utilizzati nell'ambito e per i soli fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge 31 dicembre 1996, n. 675 c.s. «Tutela della privacy» - art. 27).

data firma

- (A) Beneficiario del contributo.
- (B) Proprietario, Titolare, Legale rappresentante, Amministratore, ecc.
- (C) Azienda, Società, Condominio, ecc.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ Art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 Art. 2 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403

Io sottoscritto (A) nato a Prov. il residente a (.....) in Via n. nella sua qualità di (B) di (C) con residenza/sede legale in Via n.Tel. viste la Legge 10/91 e la d.g.r. del 5 giugno 1998 n. 6/36609, relativamente all'intervento per il quale viene chiesta l'erogazione del contributo prot. n.: avanti a

DICHIARO

di non aver richiesto agevolazioni fiscali previste dall'art. 3 del d.l. 10 giugno 1994 n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994 n. 489 (c.d. legge Tremonti).

Io sottoscritto, firmatario della presente, dichiaro altresì di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni o certificazioni mendaci, con particolare riferimento a quanto disposto in merito dall'art. 26 della Legge n. 15/68 e s.m.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Luogo e data della sottoscrizione) IL DICHIARANTE

Il sottoscritto, firmatario della presente autocertificazione, dichiara di essere a conoscenza della prescritta Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675/96.

I dati personali sopra riportati saranno utilizzati nell'ambito e per i soli fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge 31 dicembre 1996, n. 675 c.d. «Tutela della privacy» - art. 27).

data firma

- (A) Beneficiario del contributo.
- (B) Proprietario, Titolare, Legale rappresentante, Amministratore, ecc.
- (C) Azienda, Società, Condominio, ecc.

MOD. 7

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALL'INTERVENTO REALIZZATO ED AL SUO INVESTIMENTO

**Art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15
Art. 2 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403**

Io sottoscritto (A) nato a Prov. il residente a (.....) in Via n. nella sua qualità di (B) di (C) con residenza/sede legale in Via n.Tel. viste la Legge 10/91 e la d.g.r. del 5 giugno 1998 n. 6/36609, relativamente all'intervento per il quale viene chiesta l'erogazione del contributo prot. n.: avanti a

DICHIARO

che le opere realizzate sono costituite da:
che le fatture presentate per tali opere sono (indicare gli estremi)

per un importo complessivo, al netto di IVA, di L.
che, nei riguardi delle opere suddette, sono stati espletati tutti
gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per quanto
attiene la messa in opera e/o il funzionamento delle opere
stesse; di non aver usufruito o aver richiesto altri contributi
a carico dello Stato per l'intervento in corso di finanziamento.

Io sottoscritto, firmatario della presente, dichiaro altresì di
essere a conoscenza delle responsabilità penali cui posso and-
dare incontro in caso di dichiarazioni o certificazioni menda-
ci, con particolare riferimento a quanto disposto in merito
dall'art. 26 della Legge n. 15/68 e s.m.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Luogo e data della sottoscrizione)

IL DICHIARANTE

.....
Il sottoscritto, firmatario della presente autocertificazione, di-
chiara di essere a conoscenza della prescritta Informativa ai
sensi dell'art. 10 della Legge n. 675/96.

I dati personali sopra riportati saranno utilizzati nell'ambito
e per i soli fini istituzionali propri della Pubblica Amministra-
zione (Legge 31 dicembre 1996, n. 675 c.d. «Tutela della pri-
vacy» - art. 27).

data firma

(A) Beneficiario del contributo.

(B) Proprietario, Titolare, Legale rappresentante, Amministratore,
ecc.

(C) Azienda, Società, Condominio, ecc.

